



NALBANTOĞLU®

PAKKENS®

2023

€ FİYAT LİSTESİ

5 / Basınç Ölçerler

22 / Basınç Aksesuarları

23 / Sıcaklık Ölçerler


Ø40	Cl. 2,5	MANOMETRE	0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400 bar	(bar/psi)	040 100 <input type="checkbox"/>	Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı	
	G 1/8"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	(mmHg) (bar/psi)	040 200 <input type="checkbox"/>	Bağlantı Elemanı: Piriç	
	IP41	HİDROMETRE	0/10..16..25..40..60..100 mWS	(mWS/bar)	040 300 <input type="checkbox"/>	Mekanizma : Piriç	



Metal Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
€5,80
100...400 bar
€6,00


Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**

Alttan Bağlantılı 



Plastik Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
€5,50
100...400 bar
€5,70

Bağlantı Tipi No : - - - - - **02**


Arkadan Bağlantılı 



Metal Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
€5,60
100...400 bar
€5,80


Bağlantı Tipi No : - - - - - **02**

Arkadan Bağlantılı 



Metal Gövde
Metal Kapak
-1...60 bar
€6,60
100...400 bar
€6,80

Bağlantı Tipi No : - - - - - **03**

Arkadan Bağlantılı Pano Tip 



Plastik Gövde
Akrilik Kapak
€5,50

2 bar Kirlilik Göstergesi
Ürün Kodu : **040 100 02 03 10**

Arkadan Bağlantılı 




Plastik Gövde
Akrilik Kapak
€5,10

4 bar Kapiler Borulu (G1/4" - 1 mt)
Ürün Kodu : **040 100 09 05 10**


Arkadan Bağlantılı 


Ø50	Cl. 2,5	MANOMETRE	0/0,6..1.1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	(bar/psi)	050 100 <input type="checkbox"/>	Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı	
	G 1/4"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	(mmHg) (bar/psi)	050 200 <input type="checkbox"/>	Bağlantı Elemanı: Piriç	
	IP41	HİDROMETRE	0/6..10..16..25..40..60..100 mWS	(mWS/bar)	050 300 <input type="checkbox"/>	Mekanizma : Piriç	



Plastik Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
€4,70
100...600 bar
€5,00


Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**

Alttan Bağlantılı 



Metal Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
€4,90
100...600 bar
€5,20

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**


Alttan Bağlantılı 



Plastik Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
€5,70
100...600 bar
€6,00


Bağlantı Tipi No : - - - - - **02** **G 1/8"**


Arkadan Bağlantılı 



Metal Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
€5,90
100...600 bar
€6,20


Bağlantı Tipi No : - - - - - **02** **G 1/8"**

Arkadan Bağlantılı 



Metal Gövde
Metal Kapak
-1...60 bar
€6,90
100...600 bar
€7,20

Bağlantı Tipi No : - - - - - **03** **G 1/8"**

Arkadan Bağlantılı Pano Tip 

STANDART

Ø63

Cl. 2,5	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	(bar/psi)
G 1/4"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	(mmHg) (bar/psi)
IP41	HİDROMETRE	0/6..10..16..25..40..60..100 mWS	(mWS/bar)

063 100

Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı

063 200

Bağlantı Elemanı: Pirinç

063 300

Mekanizma : Pirinç



Metal Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
€5,00
100...600 bar
€5,30



Plastik Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
€4,80
100...600 bar
€5,10



Metal Gövde
Metal Kapak
-1...60 bar
€6,10
100...600 bar
€6,40

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan Bağlantılı



Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan Bağlantılı



Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan Bağlantılı



Metal Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
€5,90
100...600 bar
€6,20



Plastik Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
€5,80
100...600 bar
€6,10



Metal Gövde
Metal Kapak
-1...60 bar
€7,30
100...600 bar
€7,60

Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan Bağlantılı



Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan Bağlantılı



Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan Bağlantılı



Metal Gövde
Metal Kapak
-1...60 bar
€7,30
100...600 bar
€7,60



Metal Gövde
Akrilik Kapak
600 mbar
€6,50

Bağlantı Tipi No : - - - - - 03
Arkadan Bağlantılı Pano Tip



Ürün Kodu : 063 100 01 18 12
Alttan Bağlantılı



Ø100

Cl. 2,5	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	(bar/psi)
G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	(mmHg) (bar/psi)
IP41	HİDROMETRE	0/6..10..16..25..40..60..100 mWS	(mWS/bar)

100 100

Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı

100 200

Bağlantı Elemanı: Pirinç

100 300

Mekanizma : Pirinç



Metal Gövde
Metal Kapak
-1...60 bar
€10,80
100...600 bar
€11,10



Metal Gövde
Akrilik Kapak
-1...60 bar
€8,60
100...600 bar
€8,90



Metal Gövde
Metal Kapak
-1...60 bar
€10,40
100...600 bar
€10,70

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan Bağlantılı



Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan Bağlantılı



Bağlantı Tipi No : - - - - - 02
Arkadan Bağlantılı

G 1/4"



**Hidrometre
İkaz İbrelİ**
(0/6..100 mWS/bar)
Metal Gövde
Akrilik Kapak
€9,10

Bağlantı Tipi No : - - - - - 01
Alttan Bağlantılı



Ø160

CL 1,6

G 1/2"

IP65

MANOMETRE

0/1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar

bar/psi

160 100



Gövde: AISI 304 SS

Kapak: AISI 304 SS

Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı

Bağlantı Elemanı: Pirinç

Mekanizma : Pirinç



VAKUMMETRE

-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar

mmHg

bar/psi

160 200



Kuru Tip
0...6 bar
-1...5 bar
€37,20



Bağlantı Tipi No : - - - - - **71** ~~Doldurulamaz~~
Alttan Bağlantılı







Doldurulabilir Tip
10...60 bar
-1/9...24 bar
€35,20
100...600 bar
€36,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **21**
Alttan Bağlantılı



GLİSERİN DOLGULU





Ø40	Cl. 2,5	MANOMETRE	0/1..1.6..2.5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400 bar	bar/psi	040 100 <input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	   
	G 1/8"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	040 200 <input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Piriç Mekanizma : Piriç	
	IP67						



-1...400 bar
€13,80

Bağlantı Tipi No : - - - - - 12
Arkadan Bağlantılı



Ø50	Cl. 2,5	MANOMETRE	0/0,6..1..1.6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi	050 100 <input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	   
	G 1/4"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	050 200 <input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Piriç Mekanizma : Piriç	
	IP65						



71 X Doldurulamaz
0...0,6 bar
€10,70
VibLock Mekanizmalı üretilir.
-1/1...60 bar
€9,40
100...600 bar
€9,50

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Alttan Bağlantılı



72 X Doldurulamaz*
0...0,6 bar
€14,10
VibLock Mekanizmalı üretilir.
-1/1...60 bar
€12,80
100...600 bar
€12,90





Bağlantı Tipi No : - - - - - 12
Arkadan Bağlantılı



73 X Doldurulamaz*
0...0,6 bar
€14,90
VibLock Mekanizmalı üretilir.
-1/1...60 bar
€13,60
100...600 bar
€13,90

Bağlantı Tipi No : - - - - - 13
Arkadan Bağlantılı Panotip



Ø63	Cl. 2,5	MANOMETRE	0/0,6..1..1.6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi	063 100 <input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	   
	G 1/4"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	063 200 <input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Piriç Mekanizma : Piriç	
	IP65						



71 X Doldurulamaz
0...0,6 bar
€9,60
VibLock Mekanizmalı üretilir.
-1/1...60 bar
€8,30
100...600 bar
€8,60

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Alttan Bağlantılı



72 X Doldurulamaz*
0...0,6 bar
€11,60
VibLock Mekanizmalı üretilir.
-1/1...60 bar
€10,30
100...600 bar
€10,60





Bağlantı Tipi No : - - - - - 12
Arkadan Bağlantılı



73 X Doldurulamaz*
0...0,6 bar
€13,20
VibLock Mekanizmalı üretilir.
-1/1...60 bar
€11,90
100...600 bar
€12,20

Bağlantı Tipi No : - - - - - 13
Arkadan Bağlantılı Pano Tip



Ø100	Cl. 2,5	MANOMETRE	0/0,6..1..1.6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi	100 100 <input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	   
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	100 200 <input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Piriç Mekanizma : Piriç	
	IP65						



71 X Doldurulamaz
0...0,6 bar
€21,60
VibLock Mekanizmalı üretilir.
-1/1...60 bar
€19,90
100...600 bar
€20,50

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11
Alttan Bağlantılı



72 X Doldurulamaz*
0...0,6 bar
€26,50
VibLock Mekanizmalı üretilir.
-1/1...60 bar
€24,80
100...600 bar
€25,40

Bağlantı Tipi No : - - - - - 12
Arkadan Bağlantılı




73 X Doldurulamaz*
0...0,6 bar
€30,80
VibLock Mekanizmalı üretilir.
-1/1...60 bar
€29,10
100...600 bar
€29,70

Bağlantı Tipi No : - - - - - 13
Arkadan Bağlantılı Pano Tip



GLİSERİN DOLGULU

Ø160	CL 1,6	MANOMETRE	0/2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi	160 100 <input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	
	G 1/2"	MANOVAKUMMETRE	-1/+1,5..3..5..9..15..24 bar	bar/psi	160 200 <input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS	
	IP65					Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı	
						Bağlantı Elemanı: Pirinç	
						Mekanizma : Pirinç	







-1...600 bar
€43,60


Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**

Alttan Bağlantılı




KOMPLE PASLANMAZ

Ø63	CL 2,5	MANOMETRE	0/2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi	063 101 <input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS	
	G 1/4"	MANOVAKUMMETRE	-1/+1,5..3..5..9..15..24 bar	bar/psi	063 201 <input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 316L SS	
	IP65					Basınç Elemanı: AISI 316L SS	
						Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS	
						Mekanizma : Paslanmaz	



-1...600 bar
€26,70



Fiyat Sorunuz

Bağlantı Tipi No : - - - - - **21**

Alttan Bağlantılı





-1...600 bar
€30,60






Fiyat Sorunuz

Bağlantı Tipi No : - - - - - **24**

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



GLİSERİN DOLGULU, KOMPLE PASLANMAZ

Ø63	CL 2,5	MANOMETRE	0/2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi	063 101 <input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS	
	G 1/4"	MANOVAKUMMETRE	-1/+1,5..3..5..9..15..24 bar	bar/psi	063 201 <input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 316L SS	
	IP65					Basınç Elemanı: AISI 316L SS	
						Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS	
						Mekanizma : Paslanmaz	



-1...600 bar
€27,10



Fiyat Sorunuz

Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**

Alttan Bağlantılı





-1...600 bar
€31,00







Fiyat Sorunuz

Bağlantı Tipi No : - - - - - **14**





Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık







STANDART


Ø100	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi	100 110	<input type="checkbox"/>	Gövde: Metal (Siyah Boyalı) Kapak: Metal (Bayonet, Siyah Boy.) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Pirinç Mekanizma : Pirinç	   
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	100 210	<input type="checkbox"/>		
	IP41							

 <p>0,6..1,6 bar €41,60 2,5..600 bar €37,80</p> <p>Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı</p>	 <p>0,6..1,6 bar €45,60 2,5..600 bar €42,40</p> <p>Bağlantı Tipi No : - - - - - 04 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık</p>	 <p>0,6..1,6 bar €47,80 2,5..600 bar €43,60</p> <p>Bağlantı Tipi No : - - - - - 05 Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip</p>
---	---	--

Ø160	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi	160 110	<input type="checkbox"/>	Gövde: Metal (Siyah Boyalı) Kapak: Metal (Bayonet, Siyah Boy.) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Pirinç Mekanizma : Pirinç	   
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	160 210	<input type="checkbox"/>		
	IP41							

 <p>0,6..1,6 bar €53,00 2,5..600 bar €47,80</p> <p>Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı</p>
--

Ø250	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi	250 110	<input type="checkbox"/>	Gövde: Metal (Siyah Boyalı) Kapak: Metal (Siyah Boyalı) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Pirinç Mekanizma : Pirinç	   
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	250 210	<input type="checkbox"/>		
	IP41							

 <p>0,6..1,6 bar €94,50 2,5..600 bar €89,50</p> <p>Bağlantı Tipi No : - - - - - 01 Alttan Bağlantılı</p>

SIVI DOLGULU

Ø100	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi	100 110 <input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	
	G 1/2"	VAKUMMETRE*	-760/0 mmHg -1/0 bar *Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	100 210 <input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS (Bayonet)	
	IP65					Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı	
						Bağlantı Elemanı: Piriç	
						Mekanizma : Piriç	




0,6..1,6 bar
€46,00
2,5..600 bar
€43,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**
Alttan Bağlantılı




0,6..1,6 bar
€48,60
2,5..600 bar
€46,40

Bağlantı Tipi No : - - - - - **14**
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık

0,6..1,6 bar
€56,00
2,5..600 bar
€53,40

Bağlantı Tipi No : - - - - - **15**
Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip



Ø160	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar/psi	160 110 <input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	
	G 1/2"	VAKUMMETRE*	-760/0 mmHg -1/0 bar *Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	160 210 <input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS (Bayonet)	
	IP65					Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı	
						Bağlantı Elemanı: Piriç	
						Mekanizma : Piriç	



0,6..1,6 bar
€69,00
2,5..600 bar
€65,50

Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**
Alttan Bağlantılı



KOMPLE PASLANMAZ

Ø100	CL 1.0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar/psi	100 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS	
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	100 211	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	
	IP65							

71 Doldurulamaz*

0,6..1,6 bar
€61,50

2,5..600 bar
€54,60

1000 bar
€59,90

Ex
Fiyat Sorunuz

Bağlantı Tipi No : - - - - - **21**

Alttan Bağlantılı

1

74 Doldurulamaz*

0,6..1,6 bar
€68,10

2,5..600 bar
€62,00

1000 bar
€67,50

Ex
Fiyat Sorunuz

Bağlantı Tipi No : - - - - - **24**

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık

1

75 Doldurulamaz*

0,6..1,6 bar
€72,70

2,5..600 bar
€65,90

1000 bar
€71,90

Ex
Fiyat Sorunuz

Bağlantı Tipi No : - - - - - **25**

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

1

Ø160	CL 1.0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar/psi	160 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS	
	G 1/2"	VAKUMMETRE*	-760/0 mmHg -1/0 bar *Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	160 211	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	
	IP65							

71 Doldurulamaz*

0,6..1,6 bar
€79,80

2,5..600 bar
€73,90

1000 bar
€82,50

Ex
Fiyat Sorunuz

Bağlantı Tipi No : - - - - - **21**

Alttan Bağlantılı

1

KOMPLE PASLANMAZ, SIVI DOLGULU

Ø100	CL 1.0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar/psi	100 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS	
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	100 211	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	
	IP65							

0,6..1,6 bar
€62,80

2,5..600 bar
€55,90

1000 bar
€61,20

Ex
Fiyat Sorunuz

Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**

Alttan Bağlantılı

1

0,6..1,6 bar
€69,40

2,5..600 bar
€63,30

1000 bar
€68,80

Ex
Fiyat Sorunuz

Bağlantı Tipi No : - - - - - **14**

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık

1

0,6..1,6 bar
€74,00

2,5..600 bar
€67,20

1000 bar
€73,20

Ex
Fiyat Sorunuz

Bağlantı Tipi No : - - - - - **15**

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

1

Ø160	CL 1.0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar/psi	160 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS	
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar/psi	160 211	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	
	IP65							

0,6..1,6 bar
€87,50

2,5..600 bar
€81,60

1000 bar
€90,20

Ex
Fiyat Sorunuz

Bağlantı Tipi No : - - - - - **11**

Alttan Bağlantılı


1

CE* 200 bar üzerindeki basınçlar için geçerlidir.

* Ø100 ve Ø160 mm, 0,6..1,6 bar komple paslanmaz ürünlere dolum yapıldığında hatalı okumaya sebep olabilir. Dolum yapılmamalıdır.

NO - NC - NCNO - NONC - NONO-NCNC **STANDART**

Ø100	CL 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar	100 110	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar *Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	100 210	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS (Bayonet) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Piring Mekanizma : Piring	
	IP65							



TEK KONTAKLI
€125,00

ÇİFT KONTAKLI
€150,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 71 Doldurulamaz

Alttan Bağlantılı



TEK KONTAKLI
€129,00

ÇİFT KONTAKLI
€154,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 74 Doldurulamaz

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



TEK KONTAKLI
€136,00


ÇİFT KONTAKLI
€161,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 75 Doldurulamaz

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

Ø160	CL 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar	160 110	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	160 210	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS (Bayonet) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Piring Mekanizma : Piring	
	IP65							



TEK KONTAKLI
€150,00

ÇİFT KONTAKLI
€175,00


24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 71 Doldurulamaz

Alttan Bağlantılı

NO - NC - NCNO - NONC - NONO-NCNC **STANDART SİLİKON DOLGULU**

Ø100	CL 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar	100 110	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	100 210	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS (Bayonet) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Piring Mekanizma : Piring	
	IP65							



TEK KONTAKLI
€169,00

ÇİFT KONTAKLI
€194,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11

Alttan Bağlantılı




TEK KONTAKLI
€173,00

ÇİFT KONTAKLI
€198,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 14

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



TEK KONTAKLI
€180,00

ÇİFT KONTAKLI
€205,00

24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 15

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

Ø160	CL 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600 bar	bar	160 110	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 304 SS	
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	160 210	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 304 SS (Bayonet) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Piring Mekanizma : Piring	
	IP65							



TEK KONTAKLI
€221,00

ÇİFT KONTAKLI
€246,00




24V-250V
Max. 0,6A
Max. 30W=50VA

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11

Alttan Bağlantılı

CE 200 bar üzerindeki basınçlar için geçerlidir.

KOMPLE PASLANMAZ NO - NC - NCNO - NONC - NONO-NCNC

Ø100	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar	100 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS	  
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	100 211	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	
	IP65							



TEK KONTAKLI
€144,00
ÇİFT KONTAKLI
€169,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 71 Doldurulamaz

Alttan Bağlantılı

1



TEK KONTAKLI
€150,00
ÇİFT KONTAKLI
€175,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 74 Doldurulamaz

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık

1






TEK KONTAKLI
€156,00
ÇİFT KONTAKLI
€181,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 75 Doldurulamaz

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

1

Ø160	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar	160 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS	  
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	160 211	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	
	IP65							






TEK KONTAKLI
€161,00
ÇİFT KONTAKLI
€186,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 71 Doldurulamaz

Alttan Bağlantılı

1

KOMPLE PASLANMAZ, SİLİKON DOLGULU NO - NC - NCNO - NONC - NONO-NCNC

Ø100	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar	100 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS	  
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	100 211	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	
	IP65							



TEK KONTAKLI
€188,00
ÇİFT KONTAKLI
€213,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11

Alttan Bağlantılı

1



TEK KONTAKLI
€194,00
ÇİFT KONTAKLI
€219,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 14

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık

1






TEK KONTAKLI
€200,00
ÇİFT KONTAKLI
€225,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 15

Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık Pano Tip

1

Ø160	Cl. 1,0	MANOMETRE	0/0,6..1..1,6..2,5..4..6..10..16..25..40..60..100..160..250..315..400..600..1000 bar	bar	160 111	<input type="checkbox"/>	Gövde: AISI 316L SS	  
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-760/0 mmHg -1/0 bar Manovakummetre: -1/+0,6..1,5..3..5..9..15..24 bar	mmHg bar	160 211	<input type="checkbox"/>	Kapak: AISI 316L SS (Bayonet) Basınç Elemanı: AISI 316L SS Bağlantı Elemanı: AISI 316L SS Mekanizma : Paslanmaz	
	IP65							



TEK KONTAKLI
€205,00
ÇİFT KONTAKLI
€230,00

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11

Alttan Bağlantılı

1

CE 200 bar üzerindeki basınçlar için geçerlidir.

STANDART

Ø63	CL 1,6	MANOMETRE	0/25..40..60..100..160..250..400..600..1000 mbar	mbar	063 130 <input type="checkbox"/>	Gövde: Metal (Sarı Boyalı)	
	G 1/4"	VAKUMMETRE	-25/0..-40..-60..-100..-160..-250..-400..-600..-1000 mbar	mbar	063 230 <input type="checkbox"/>	Kapak: Akrilik Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Piring Mekanizma : Piring	
	IP41						



€22,40

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**

Altan Bağlantılı




€26,40

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - **02**

Arkadan Bağlantılı




€28,10


Vakummetre için fiyat sorunuz.

Metal Gövde (Çinko Kaplama)
Metal Kapak (AISI 430)

Bağlantı Tipi No : - - - - - **03**

Arkadan Bağlantılı Pano Tip



Ø70	CL 1,6	MANOMETRE	0/25..40..60..100..160..250..400..600..1000 mbar	mbar	070 130 <input type="checkbox"/>	Gövde: Metal (Siyah Boyalı)	
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-25/0..-40..-60..-100..-160..-250..-400..-600..-1000 mbar	mbar	070 230 <input type="checkbox"/>	Kapak: Metal (Siyah Boyalı) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Piring Mekanizma : Piring	
	IP41						



€31,60

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**

Altan Bağlantılı Önden Flanşlı



Ø100	CL 1,6	MANOMETRE	0/16..25..40..60..100..160..250..400..600..1000 mbar	mbar	100 130 <input type="checkbox"/>	Gövde: Metal (Sarı Boyalı)	
	G 1/2"	VAKUMMETRE	-16/0..-25..-40..-60..-100..-160..-250..-400..-600..-1000 mbar	mbar	100 230 <input type="checkbox"/>	Kapak: Metal (Sarı Boyalı) Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Bağlantı Elemanı: Piring Mekanizma : Piring	
	IP41						



€46,80

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - **01**

Altan Bağlantılı




€54,20

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - **02**

Arkadan Bağlantılı



SIVI DOLGULU

Ø63

Cl. 1,6
G 1/4"
IP65

MANOMETRE

0/100..160..250..400..600..1000 mbar

mbar

063 130

Gövde: AISI 304 SS

Kapak: AISI 304 SS

Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı

Bağlantı Elemanı: Piriç

Mekanizma : Piriç

100..1000 mbar
€30,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11

Alttan Bağlantılı

160..1000 mbar
€34,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 12

Arkadan Bağlantılı



Ø100

Cl. 1,6
G 1/2"
IP65

MANOMETRE

0/60..100..160..250..400..600..1000 mbar

mbar

100 130

Gövde: AISI 304 SS

Kapak: AISI 304 SS (Bayonet)

Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı

Bağlantı Elemanı: Piriç

Mekanizma : Piriç



€57,00

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 11

Alttan Bağlantılı



€64,50

Vakummetre için fiyat sorunuz.

Bağlantı Tipi No : - - - - - 12

Arkadan Bağlantılı



DG SERİSİ FARK BASINÇ ÖLÇERLER

STATİK BASINÇ MAKS. 100 BAR

80x80

Cl. 10
G 1/4"
IP65

KAPSÜL DİYAFRAMLI


FARK BASINÇ ÖLÇER

0/+300, 0/+600, 0/+1000, 0/+2000 mbar

mbar/psi

Gövde: Piriç
Kapak: Akritik

Fiyat Sorunuz



Doğalgaz için

P+/G 1/4"

P-/G 1/4"

* Standart kablo uzunluğu 2 metredir. İlave 1 mt kablo farkı 2,00 €'dur.



Model No	Kollektör	Kontak	€
080 162	-	-	67,50
080 162...NA	-	NO	89,00
080 160	Çelik	-	120,00
080 160...NA		NO	141,00
080 161	AISI 316L	-	180,00
080 161...NA		NO	201,00

Diyafram ayırıcılı sistem siparişleriniz için aşağıdaki bilgileri müşteri temsilcimize iletiniz.

Çalışma Basıncı | Flanş Ölçüleri | Malzeme Detayı | Malzeme Kaplama Detayı* | Akışkan ve Çalışma Sıcaklığı
Diyafram ayırıcılı ürünler, basınç ölçer ile akuple olarak satılmaktadır.

Diğer diyafram modelleri için
www.pakkens.com adresini
ziyaret ediniz.



0500
VİDA BAĞLANTILI

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS


Bağlantı Tipi No : ----- **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : ----- **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



0520
KADEMELİ FLANŞ
BAĞLANTILI

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

Bağlantı Tipi No : ----- **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : ----- **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



0522
DÜZ FLANŞ
BAĞLANTILI

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS


Bağlantı Tipi No : ----- **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : ----- **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



0550 00
GEÇME FLANŞ
BAĞLANTILI

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

Bağlantı Tipi No : ----- **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : ----- **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



0550 01
GEÇME FLANŞ
BAĞLANTILI

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

Bağlantı Tipi No : ----- **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : ----- **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



0550 03
GEÇME FLANŞ
BAĞLANTILI

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

Bağlantı Tipi No : ----- **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : ----- **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



0552
DİYAFRAM
FLANŞ BAĞLANTILI

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS

Bağlantı Tipi No : ----- **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : ----- **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



KAYNAK
BOYUNLU
KONİK
YATAKLAMALI
STERİL TİP



0564
SOMUN BAĞLANTILI
KONİK YATAKLAMALI
STERİL TİP

Komple Paslanmaz
AISI 316L SS


Bağlantı Tipi No : ----- **01** Alttan Bağlantılı
Bağlantı Tipi No : ----- **04** Arkadan Bağlantılı Eksenden Kaçık



AKSESUARLAR VE KORUYUCU EKİPMANLAR

TSEK

MANOMETRE MUSLUĞU

3 Yollu
Manometre Musluğu

G1/2" Dişi - G1/2" Dişi

€13,40

G1/2" Dişi - G1/4" Dişi

€13,40

Pirinç Nikel Kaplamalı

Model No: 91040040400

G1/2" - G1/2"

PN6



Model No: 91040040200

G1/2" - G1/4"

3 Yollu
Manometre Musluğu

Pirinç - G1/2" - G1/2"

€27,40

Paslanmaz - G1/2" - G1/2"

€60,00

Model No: 91042250400


Pirinç

PN64



Model No: 91042500000

Paslanmaz

3 Yollu
Manometre Musluğu
(Eko - Kısa Tip)

Pirinç - G1/2" - G1/2"


€24,90

Model No: 91042100000

PN64



5 Ad.

2 Yollu
Manometre Musluğu

Pirinç - 1/4" BSPT - G1/4"

€15,60

Paslanmaz - 1/4" BSPT - G1/4"

€44,20

Model No: 91043111100

Pirinç

PN250



5 Ad.

Model No: 91043311100

Paslanmaz



Titreşim Kesici

Pirinç - G1/2" - G1/2"

€12,80

Paslanmaz - G1/2" - G1/2"

€27,60

Model No: 91045040401

Pirinç


PN250



Model No: 91045040407

Paslanmaz

PN400



Soğutma Kulesi

Pirinç - G1/2" - G1/2"

€13,60

Paslanmaz - G1/2" - G1/2"

€31,20

Model No: 1051040401

Pirinç

PN600



5 Ad.

Model No: 1051040402

Paslanmaz




Stoper

Pirinç - 1/2" NPT - G1/4"

€2,70

Model No: 91101000000



Yıkama Flaşı

Fiyat sorunuz.

Düz tip flaşlı
diyafram ayırıcılı
sistemlerde kullanılır.

Model No: 0522



Adaptörler

Fiyat sorunuz.

Model No: 1050



AKIŞ KIRICI SIFONLAR

U Tipi
Akış Kırıcı Sifon

Ürün Kodu	Malzeme	Bağlantı	€
1046040400	Çelik Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Somun	15,90
1046200400	Paslanmaz Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Somun	34,60
1046900404	Çelik Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Rakor	14,50
1046040407	Paslanmaz Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Rakor	27,70

PN100

Çelik: 10 Ad.
Paslanmaz: 5 Ad.90° - O Tipi
Akış Kırıcı Sifon

Ürün Kodu	Malzeme	Bağlantı	€
1046701100	Çelik Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Somun	15,60
1046241100	Paslanmaz Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Somun	35,90
1046791100	Çelik Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Rakor	13,30
1046291100	Paslanmaz Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Rakor	27,70

PN100



Çelik: 10 Ad.
Paslanmaz: 5 Ad.180° - O Tipi
Akış Kırıcı Sifon

Ürün Kodu	Malzeme	Bağlantı	€
1047040400	Çelik Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Somun	16,90
1047200400	Paslanmaz Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Somun	40,20
1047900404	Çelik Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Rakor	15,20
1047040407	Paslanmaz Ø20 mm	G1/2" Rakor G1/2" Rakor	33,50

PN100



Çelik: 10 Ad.
Paslanmaz: 5 Ad.

Ø63	Cl. 2,0	TERMOMETRE	-30...+60*, 0...+120*, 160*, 200*, 250, 300, 350, 400, 500 °C	°C	063 402	Gövde: AISI 430 SS Kapak: AISI 430 SS Termovil: AISI 316L SS 5 cm termoviller piring üretilir.	
	G 1/2"						
	IP51						
* Sadece 5 cm. için mevcut sıcaklık skalaları							

	Dalma Boyu		€
	* 5 cm	25 ad.	5,00
	10 cm	2 ad.	8,80
	15 cm	2 ad.	11,30
	20 cm	1 ad.	12,90
	25 cm	1 ad.	14,30
	30 cm	1 ad.	15,00
	40 cm	1 ad.	18,20
	50 cm	1 ad.	21,60



Model No: **063 402**
Arkadan Bağlantılı

Ø100	Cl. 2,0	TERMOMETRE	-30...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C	°C	100 401	Gövde: AISI 430 SS Kapak: AISI 430 SS Termovil: AISI 316L SS 5 cm termoviller piring üretilir.	
	G 1/2"						
	IP51						
-30...+60*, 0...+120*, 160*, 200*, 250, 300, 350, 400, 500 °C							
* Sadece 5 cm. için mevcut sıcaklık skalaları							

	Dalma Boyu		€
	10 cm	4 ad.	14,30
	15 cm	2 ad.	15,30
	20 cm	2 ad.	18,60
	25 cm	1 ad.	20,20
	30 cm	1 ad.	21,10
	40 cm	1 ad.	23,10
	50 cm	1 ad.	26,20
	70 cm	1 ad.	34,20
100 cm	1 ad.	44,40	



Gövde: Metal (Siyah Boyalı)
Kapak: Metal (Bayonet)

Model No: **100 401**
Alttan Bağlantılı



	Dalma Boyu		€
	5 cm	6 ad.	6,30
	10 cm	4 ad.	10,20
	15 cm	2 ad.	12,90
	20 cm	2 ad.	14,50
	25 cm	2 ad.	15,80
	30 cm	1 ad.	17,10
	40 cm	1 ad.	19,90
	50 cm	1 ad.	23,70
70 cm	1 ad.	30,00	
100 cm	1 ad.	39,50	

Model No: **100 402**
Arkadan Bağlantılı

Ø160	Cl. 2,0	TERMOMETRE	-30...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C	°C	160 401	Gövde: Metal (Siyah Boyalı) Kapak: Metal, Bayonet Termovil: AISI 316L SS	
	G 1/2"						
	IP51						
-30...+60, 0...+120, 160, 200, 250, 300, 350, 400, 500 °C							



	Dalma Boyu		€
	10 cm	1 ad.	29,10
	15 cm	1 ad.	31,20
	20 cm	1 ad.	33,00
	25 cm	1 ad.	34,60
	30 cm	1 ad.	36,20
	40 cm	1 ad.	39,20
	50 cm	1 ad.	43,20
	70 cm	1 ad.	50,20
100 cm	1 ad.	60,50	

Model No: **160 401**
Alttan Bağlantılı


	Dalma Boyu		€
	10 cm	1 ad.	26,40
	15 cm	1 ad.	27,20
	20 cm	1 ad.	30,60
	25 cm	1 ad.	32,40
	30 cm	1 ad.	34,00
	40 cm	1 ad.	35,50
	50 cm	1 ad.	40,40
	70 cm	1 ad.	45,20
100 cm	1 ad.	53,80	

Model No: **160 402**
Arkadan Bağlantılı

STANDART

Ø60	Cl. 2,0	TERMOMETRE	-30...+60, 0...+120, 160, 200 °C	Kapiler borusu PVC kaplı	°C	060 522	Gövde: Metal (Siyah Boyalı) Kapak: AISI 430 SS Termovül: Pirinç	 
	G 3/8"		0...+250, 300, 350 °C	Kapiler borusu paslanmaz örgülü	°C			
	IP51							

Microtac®



Kontakt	Kapiler	€
TK (NC/NO)	2 mt.	59,20
	3 mt.	61,50
	4 mt.	63,80
	6 mt.	68,40
	10 mt.	77,60



Model No: 060 522

Arkadan Bağlantılı Pano Tip



TI SERİSİ GAZLI SICAKLIK ÖLÇERLER

GENEL AMAÇLI

Ø50	Cl. 2,0	TERMOMETRE	0...+120 °C	°C	050 502	Gövde: Plastik Kapak: Akriлик Bulb: Bakır	 
	IP41						



Kapiler	Box	€
1 mt	20 ad.	5,60
3 mt	10 ad.	7,00

Model No: 050 502

Arkadan Bağlantılı Pano Tip

Ø60	Cl. 2,0	TERMOMETRE	-40...+40, 0...+120, 160, 200 °C	Kapiler borusu PVC kaplı	°C	060 502	Gövde: AISI 430 SS Kapak: AISI 430 SS Bulb: Bakır	 
	IP41		0...+250, 300, 350 °C	Kapiler borusu paslanmaz örgülü	°C			



Kapiler PVC Kaplı	€	Kapiler Paslanmaz Örgülü	€
1 mt.	8,80	1 mt.	11,20
2 mt.	9,40	2 mt.	12,80
4 mt.	10,90	4 mt.	14,90
6 mt.	13,40	6 mt.	18,40
10 mt.	19,40	10 mt.	24,90



Model No: 060 502

Arkadan Bağlantılı Pano Tip



Microtac® PAKKENS'in Tescilli Markasıdır.

KOMBİNE ÖLÇERLER


Ø50	G 1/4"	KOMBİNE ÖLÇER	0...+120 °C	0/4, 6 bar	°C / bar	050 702	Gövde: Plastik Kapak: Akrilik Bağlantı Elemanı: Pirinç Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Mekanizma: Pirinç Bulb: Bakır	 
	IP41							




Kapiler	€
1 mt.	18,40

Model No: **050 702**
Arkadan Bağlantılı Pano Tip




Ø100	G 1/2"	KOMBİNE ÖLÇER	0...+120 °C	0/4, 6, 10,16, 25 bar	°C / bar	100 700 01	Gövde: Metal (Siyah Boyalı) Kapak: Akrilik Bağlantı Elemanı: Pirinç Basınç Elemanı: Bakır Alaşımı Mekanizma: Pirinç Sıcaklık Elemanı Kılıfı: Pirinç	 
	IP41							





€18,40

Model No: **100 700 01**
Alttan Bağlantılı



REGÜLATÖR

KATI YAKIT TERMOSTATİK REGÜLATÖRÜ	30/90°C	079 000 10	Bağlantı Dişi : G3/4" Gövde (Proses Bağlantısı): Pirinç Ayar Kapağı: Plastik Çalışma Pozisyonu: Dikey, Yatay, Dikey Yan.	 
--	---------	-------------------	--	--



€18,40

STANDART TERMOVİLLER

TER

G 1/2" TERMOVİL

TER

Malzeme: AISI 316L SS
Termovil Çapı: Ø12 mm
Termovil İç Delik Çapı: Ø10 mmModel No: TER
Vida Bağlantılı

Ürün Kodu	Dalma Boyu (mm)	€
0510 (Pirinç)	50	2,30
0520	50	5,30
1020	100	5,80
1520	150	6,10
2020	200	6,80
2520	250	7,80
3020	300	9,20
4020	400	11,80
5020	500	14,50
7020	700	19,90
9920	1000	26,10

KALİBRASYON HİZMETLERİ

KALİBRASYON TÜRÜ	KLAS*	€
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	2,5	19,40
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	1,0 - 1,6	23,40
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	0,6	31,60
Basınç Ölçer Kalibrasyonu	0,1 - 0,25	62,50
Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu*	2,0	23,40
Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu*	1,0	31,60
Basılı Sertifika Fiyat Farkı	Tüm Klaslar	6,30



PAKKENS®
KALİBRASYON LABORATUVARI

*Sıcaklık Ölçerler TÜRKAK akreditasyon kapsamı dışında sertifikalandırılmaktadır.