



NALBANTOĞLU®

FİYAT LİSTESİ

15 OCAK 2024

€ - \$



VALFTEK®
BONETTI®

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD / EUR)	
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	
	Pistonlu Vana PN16, Flanşlı	\$56	\$72	\$88	\$122	\$158	\$213	\$321	\$434	\$563	-	-	-	
	Denge Pistonlu Vana PN16, Flanşlı	-	-	-	-	-	-	\$403	\$520	\$654	\$976	\$1.269	\$2.118	
	Pistonlu Vana PN16, Dişli	\$56	\$72	\$88	\$122	\$158	\$213	-	-	-	-	-	-	
	Pistonlu Vana PN40, Flanşlı, (DN15-50 Pistonlu) (DN65-200 Denge P.)	\$63	\$83	\$105	\$163	\$206	\$282	\$460	\$593	\$783	\$1.145	\$1.506	\$2.588	
	Pistonlu V. Red.. PN40-63 -800 lb. Dişli,Soketli	140 €	168 €	211 €	336 €	561 €	692 €	-	-	-	-	-	-	

10bar'ın üzerindeki basınçlarda, Açma-Kapama kolaylığı bakımından DN100 den büyük çaplı vanalar "DENGİ PİSTONLU" olarak tavsiye edilir.

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)	
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
	Glob Vana (Körüklü) PN16, GG-25, (JL1040) Flanşlı	\$105	\$111	\$128	\$149	\$166	\$202	\$318	\$383	\$561	\$817	\$1.077	\$2.011	\$4.454
	Glob Vana (Körüklü) PN25,GGG40.3, (JS1049) Flanşlı	\$118	\$126	\$145	\$170	\$200	\$247	\$408	\$494	\$704	\$1.038	\$1.367	\$2.604	\$5.948
	Glob Vana (Körüklü) PN40,1.0619 Flanşlı	\$145	\$156	\$184	\$214	\$256	\$304	\$527	\$659	\$908	\$1.326	\$1.734	\$3.356	\$7.753

Kızgın yağ gibi yanıcı-parlayıcı ve tehlikeli akışkanlarda basınç değeri düşük dahi olsa en az Sfero Döküm vana kullanılması tavsiye edilir.

Debi ayarlaması için pistonlu veya metal körüklü vana istendiğinde şirketimizden teklif alınız.

Armatür Cinsleri		ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)	
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
	Glob Vana (Baskılı) PN16, GG-25, (JL1040) Flanşlı,	\$79	\$84	\$96	\$110	\$129	\$160	\$227	\$277	\$463	\$609	\$801	\$1.484	\$3.166
	Glob Vana(Baskılı) PN25, GGG40.3, (JS1049) Flanşlı	\$91	\$99	\$113	\$131	\$155	\$189	\$280	\$342	\$584	\$761	\$1.038	\$1.991	\$4.041

€ Euro bazındaki fiyatlarda sevki tarihindeki TCMB Döviz satış kuru esas alınır.



	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)		
		15 ^(*)	20	25	32	40	50	65	80	100	125 ^(**)	150 ^(**)	200 ^(**)	250 ^(**)	300 ^(**)
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	Küresel Vana PN16, Flş, RG	-	-	-	-	-	-	-	-	\$330	\$440	\$708	\$1.057	\$1.699	\$2.867
	Küresel Vana PN16, Flş, TG	\$46	\$56	\$64	\$93	\$105	\$147	\$193	\$295	\$378	\$650	\$896	\$1.465	\$2.541	-
	Küresel Vana PN16 Dişli, TG	Malzeme ve diğer özellikleri aynı olduğundan, Aynı çaptaki PN40 (TG) fiyatlarına bakınız.													
	Küresel Vana PN40, Flş, RG	-	-	-	-	-	-	-	-	\$424	\$571	\$955	\$1.460	\$2.330	\$3.836
	Küresel Vana PN40, Flş, TG	\$52	\$66	\$76	\$110	\$127	\$175	\$247	\$376	\$500	\$818	\$1.217	\$2.057	\$3.463	-
	Küresel Vana PN40, Dişli, RG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Küresel Vana PN40, Dişli, TG	\$36	\$46	\$53	\$70	\$88	\$122	\$187	\$309	\$417	-	-	-	-	-
	Küresel Vana PN16, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													
	Küresel Vana PN40, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													
	Küresel Vana PN40, Flş, TG, 3 prç. Pas. Çel. Tabak Yaylı PTFE ringli	Fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.													


(*) DN15 (1/2") - DN80 Ölçülerinde genel amaç flanşlı ve dişli vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.

(**) Listemizde PN40 sınıfında yer alan DN125-250 TG ile DN150-300 RG sfero döküm (JS1049) küresel vanalar DN25 Basınç sınıfındadır.

Listemizde yer alan PN16 Sınıfındaki DN15-50 TG vanaların orta parçaları standart olarak GGG40.3 (JS1049) dir.

DN300 Çapındaki küresel vanalar, tam geçişli ve pas. çelik tabak yay takviyeli olarak mevcut olup, redüktör kumandalı olarak tavsiye edilir


	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)										Fiyatlar (USD)
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	
	Kısa Tip Küresel Vana PN10/16 Flş, TG	-	-	-	-	\$83	\$105	\$141	\$198	\$249	\$514	

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)			
		15 ^(*)	20	25	32	40	50	65	80	100	125 ^(**)	150 ^(**)	200 ^(**)	250 ^(**)	300 ^(**)	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	
		TS EN 331'e uygun MOP 5-20					TS 9809 PN 40			PN 40/25	TS 9809 PN 25					
	Sfero Döküm GGG-40.3 (JS1049)	Doğalgaz Küresel Vana,Flş, RG	--	--	--	--	--	--	--	\$426	\$574	\$958	\$1.463	\$2.335	\$3.840	
		Doğalgaz Küresel Vana,Flş,TG	\$54	\$68	\$78	\$112	\$129	\$177	\$249	\$379	\$503	\$821	\$1.219	\$2.060	\$3.467	\$6.630
		Doğalgaz Küresel Vana,Dişli, RG	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Doğalgaz Küresel Vana,Dişli, TG	\$38	\$48	\$55	\$72	\$90	\$124	-	-	-	-	-	-	-	-



(*) DN15 (1/2")- DN80 Ölçülerinde doğalgaz flanşlı ve dişli vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.

(**) Listemizde PN40 sınıfında yer alan DN125-250 TG ile DN150-300 RG küresel vanalar & Doğalgaz küresel vanalar PN25 Basınç sınıfındadır.



	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)														
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	
	Karbon Çelik	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.								-	-	-	-	-	-
	P.Çelik AISI304	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.						-	-	-	-	-	-	-	-
	P.Çelik AISI316	Küresel Vana PN40, Wafer TG	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.								-	-	-	-	-	-
	P.Çelik AISI316	Küresel Vana PN40, Wafer TG B.Ceketli	Çap ve adetlere bağlı olarak fiyat ve teslim sürelerini şirketimizden öğrenebilirsiniz.								-	-	-	-	-	-

	Küresel Kazan Dip Blöf Vanası Karbon Çelik PN40, DN40, Flanşlı	Kollu Blöf Vana (Manuel Kumandalı) Tip: RSs	Pnömatik Aktüatör, Solenoid Vana, Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSsA	Elektronik Timer, Pnömatik Akt. Solenoid Vana ve Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSsA+T400
		\$483	\$1.027	\$1.130




	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Demir Döküm GG-25 (JL1040)	Pislik Tutucu Y tip PN16, Flanşlı	\$24	\$30	\$42	\$57	\$67	\$85	\$124	\$179	\$239	\$359	\$490	\$833	\$2.063
		Pislik Tutucu Y tip PN16, Dişli	\$24	\$30	\$42	\$57	\$67	\$85	-	-	-	-	-	-	-
	Sfero Döküm GGG40.3 (JS1049)	Pislik Tutucu Y tip PN25, Flanşlı	\$34	\$43	\$58	\$81	\$97	\$121	\$183	\$261	\$363	\$541	\$762	\$1.277	\$2.897
		Pislik Tutucu Y tip PN25, Dişli	\$34	\$43	\$58	\$81	\$97	\$121	-	-	-	-	-	-	-

DN250 çaplı pislik tutucular T tip olarak üretilmektedir.

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Demir Dök. GG-25 (JL1040)	PN16 Çekvana Baskı Yaylı tip Flanşlı	\$44	\$49	\$58	\$71	\$84	\$115	\$176	\$230	\$366	\$529	\$755	\$1.433	\$2.632
	Sfero Dök. GGG40.3 (JS1049)	PN25 Çekvana Baskı Yaylı tip Flanşlı	\$52	\$58	\$71	\$89	\$106	\$139	\$221	\$285	\$459	\$656	\$963	\$1.818	\$3.343
	Demir Dök. GG-25 (JL1040)	PN16 Çekvana Baskı Yaylı tip, Soft diskli, Flanşlı	\$51	\$56	\$67	\$80	\$96	\$130	\$194	\$253	\$392	\$565	\$804	\$1.503	\$2.747
	Sfero Dök. GGG40.3 (JS1049)	PN25 Çekvana Baskı Yaylı tip Soft diskli, Flanşlı	\$59	\$65	\$80	\$98	\$118	\$154	\$240	\$308	\$485	\$692	\$1.012	\$1.888	\$3.458

Düşük sıcaklık veya hava, gaz vb. (max.200 °C) uygulamalar için "Soft Diskli" çek vana tavsiye olunur.

PN25 Çek vana çalışma şartları 25 bar 350 C⁰ olup PN40 Çelik Döküm Çek Vana Fiyatları için şirket merkezimize sorunuz.

	Armatür Cinsleri	ÇAPLAR (DN)											Fiyatlar (USD)		
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	
	Gövde Pirinç	PN16 Disco Çekvana İç aksam Pas.Çelik, Yaylı	\$37	\$42	\$47	\$57	\$73	\$92	\$134	\$163	\$231	-	-	-	-
	Gövde Sfero Dök.	PN16 Disco Çekvana İç aksam Pas.Çelik, Yaylı	-	-	-	-	\$44	\$65	\$84	\$103	\$136	\$331	\$380	\$489	\$1.033



PN16 BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 14B (G11 Vana Grubu ile Birlikte)						
Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	
IV	310	\$379	3 x VI	900	\$705	
V	340	\$388	3 x VII	990	\$733	
VI	370	\$400	3 x VIII	1110	\$780	
VII	400	\$408	3 x IX	1170	\$821	
VIII	440	\$422	4 x VII	1285	\$893	
IX	460	\$434	4 x VIII	1445	\$957	
2 x IV	515	\$505	4 x IX	1525	\$1.013	
2 x V	575	\$527	5 x VII	1580	\$1.042	
2 x VI	635	\$554	5 x VIII	1780	\$1.123	
2 x VII	695	\$572	5 x IX	1880	\$1.192	
2 x VIII	775	\$603	6 x VIII	2115	\$1.288	
2 x IX	815	\$629	6 x IX	2235	\$1.371	

Malzeme : Karbon Çelik
M : Flanşlar arası mesafe mm.
Bağlantı : PN40 DN20 'ye uygun flanşlı (özel imalat DN25 yapılabilir)

Çalışma Şartları : 12 bar 187 °C (Buhar)
28 bar 38 °C (Diğer Akışkanlar)
17 bar 400 °C (Diğer Akışkanlar)

PN40 BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 24 (G11 Vana Grubu ile Birlikte)						
Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	
IV	310	\$421	3 x VI	900	\$873	
V	340	\$438	3 x VII	990	\$926	
VI	370	\$454	3 x VIII	1110	\$1.002	
VII	400	\$470	3 x IX	1170	\$1.064	
VIII	440	\$492	4 x VII	1285	\$1.154	
IX	460	\$510	4 x VIII	1445	\$1.258	
2 x IV	515	\$589	4 x IX	1525	\$1.341	
2 x V	575	\$628	5 x VII	1580	\$1.368	
2 x VI	635	\$664	5 x VIII	1780	\$1.497	
2 x VII	695	\$699	5 x IX	1880	\$1.601	
2 x VIII	775	\$748	6 x VIII	2115	\$1.737	
2 x IX	815	\$788	6 x IX	2235	\$1.861	

Malzeme : Karbon Çelik
M : Flanşlar arası mesafe mm.
Bağlantı : PN40 DN20 'ye uygun flanşlı (özel imalat DN25 yapılabilir)


Çalışma Şartları :32 bar 236 °C (Doymuş Buhar)
97 bar 400 °C (Diğer Akışkanlar)

Seviye Göstergelerinde B Tipi Cam Kullanılmaktadır.




Y.Basınç ve diğer (Transparent, Isıtmalı, vb.) tiplerle ilgili fiyatlar şirketimizden öğrenilebilir.

Musluk Tipi	Fiyat (USD)	Musluk Tipi	Fiyat (USD)
½" 2 Yollu Man.Musluğu RM1 Ø 12	\$45	Gösterge Vana Grubu DN20 G11	\$249
½" 3 Yollu.Man.Musluğu RM1 Ø 12	\$46		

Seviye Göstergeleri Refleks ve Transparent Tip Camları ve Yedek Parçaları					
Reflex Cam	Ebat (mm)	Fiyat (Euro)	Transparent Cam	Ebat (mm)	Fiyat (Euro)
B - IV	190x34x17	€ 36	B - IV	190x34x17	€ 40
B - V	220x34x17	€ 39	B - V	220x34x17	€ 44
B - VI	250x34x17	€ 41	B - VI	250x34x17	€ 49
B - VII	280x34x17	€ 44	B - VII	280x34x17	€ 52
B - VIII	320x34x17	€ 47	B - VIII	320x34x17	€ 56
B - IX	340x34x17	€ 50	B - IX	340x34x17	€ 60
Musluk Ringi M1.2 Ø 12		€ 7	Adaptör Ringi Ø16		€ 2
Musluk Ringi M2.2 Ø 18		€ 9	Adaptör (Paslanmaz Çelik)		€ 4,8


	Tip ve Özellikler	Bağlantı Eksenleri Arası Mesafe (CC)	Fiyatlar USD
	 <p>Tip: MAG/MNP</p> <p>Gövde: 1.4404/AISI 316L Pas. Çelik (11/2" Sch.5S)</p> <p>Şamandıra: AISI 316 Pas. Çelik</p> <p>Skala: Alüminyum (Cam Korumalı)</p> <p>Max. Çal. Şartları : 15 bar -200 °C (0,88-1,1 g/cm³ için)</p> <p>Akışkan yoğunluk aralığı : 0,57-1,1 g/cm³</p> <p>Bağlantı: Standart bağlantılar; PN40 DN20 Karbon Çelik (A105) sabit flanşlı</p> <p>Diğer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1/2" NPT Havalandırma ve tahliye tapası mevcuttur. - Farklı bağlantı Döner Flanşlı veya 3/4" Alın Kaynaklı - Akışkan yoğunluğuna bağlı özel şamandıra dizaynı - Sıcaklık dayanımı için mika koruma - İsteğe bağlı komple paslanmaz çelik imalat 		200 mm
		300 mm	\$415
		400 mm	\$433
		500 mm	\$451
		600 mm	\$468
		700 mm	\$486
		800 mm	\$504
		900 mm	\$521
		1000 mm	\$539
		1100 mm	\$561
		1200 mm	\$579
		1300 mm	\$597
		1400 mm	\$619
		1500 mm	\$637
		1600 mm	\$655
		1700 mm	\$673
		1800 mm	\$697
		1900 mm	\$715
		2000 mm	\$733
		Komple Paslanmaz Çelik olursa eklenecek fark	
	2000 mm nin üzerindeki boylarda, her100 mm için eklenecek fark		\$19
	İlave Boşaltma Musluğu (Karbon çelik) 1/2" dişli, 2 yollu Ø12		\$45
	2000 mm. boylar dahil standart masura ambalajlı olarak sevk edilir.		
	2000 mm. den uzun boylar için sandıklı ambalaj bedeli eklenir.		Sorulacak
Tip: MAG/MLP	Şamandıra basınçlandırma (MLP) farkı		\$8
Şamandıra: AISI 316 Pas. Çelik (Basınçlı Şamandıra)	Sıcaklık ≥ 200 °C ise, her 100 mm. skala boyu (CC+140 mm.) için (Siyah-Beyaz) makara farkı		\$12
Max. Çal. Şartları : 52 bar 20 °C (0,88-1,1 g/cm ³ için) 35 bar 250 °C	Sıcaklık ≥ 250 °C ise şamandıra miknatıs farkı		\$55
	MAG/MLP için ortaya çıkan şartlarla ilgili yukarıdaki farklar, USD olarak MAG/MNP fiyatlarına eklenecektir.		

Manyetik Seviye Göstergeleri Aksesuarları


	Ürün	Özellikler	Fiyatlar USD
		Manyetik Anahtarlar (Switch) (Bağlantı Braketli ve Kablolü)	Micro Monostabil IP65 SPST 2telli, kelepçeli
Festo mono Stabil IP67, SPST, 2 telli (SMEO), Kelepçeli			\$131
Bonetti bi-stabil, ATEX, SPDT, 3 telli (NSB1240 ATEX), Kelepçeli			\$163
	Duyarga Çubuğu Gövde Paslanmaz Çelik (Algılama Hassasiyeti 10 mm.)	Her 10 mm. lik çubuk uzunluğu (L) için. (L=CC+250 mm.)	\$2,8
		Duyarga Konvertörü (4-20 mA için) ilavesi	\$30
		Ex-Proof şapka ilavesi	\$50
	Seviye Kontrol Cihazları (24 V, 110 V, 220 V)	On-Off Kontrollü Çift Roleli (LK100)	\$98
		Lineer lt.ve % ölçüm Çift Roleli (CT300)	\$98

Farklı malzeme (PVC, PVDF, PTFE, vb), bağlantı şekilleri ve otomasyon aksesuarları, daldırmalı, ceketli tipler ile ilgili fiyatlar şirketimizden öğrenilebilir.



Tip, Çap ve Boyutlar		Fiyat (USD)	
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 80 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2"	VYH 80 Standart (2150 mm)	\$1.038
		VYH 80 Orta Boy (1750 mm)	\$931
		VYH 80 Kısa Boy (1435 mm)	\$861
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 100 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2½"	VYH 100 Standart (2150 mm)	\$1.079
		VYH 100 Orta Boy (1750 mm)	\$971
		VYH 100 Kısa Boy (1435 mm)	\$910
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 150/100 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) : 2 x 2½" Alt Çıkış Rakoru (Al) 1 x 4" DN150/100 Dirsekli	VYH 150/100 Standart (2150 mm)	\$1.543
		VYH 150/100 Orta Boy (1750 mm)	\$1.441
		VYH 150/100 Kısa Boy (1435 mm)	\$1.374

Hidrant boyları kullanılan yere bağlı olarak, bölgesel donma derinliklerine göre seçilmelidir.

	Flanşlı Dirsek DN80 Giriş Çapı :DN80 Çıkış Çapı :DN80	VD 80	\$131
	Flanşlı Dirsek DN100 Giriş Çapı :DN100 Çıkış Çapı :DN100	VD 100	\$141
	Flanşlı Dirsek DN150/100 Giriş Çapı :DN150 Çıkış Çapı :DN100	VD 150	\$262

Hidrantlar "Kırmızı" renk boyalıdır. Farklı renk ihtiyaçlar siparişte belirtilmelidir.

Hidrantlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarife No: 1001-000 'e uygundur


Yukarıdaki çıkış rakorları, Storz tipi kurt ağızlıdır. Farklı çıkış rakorları için şirketimizden bilgi alınız.

ÖZEL İMALAT ve DİĞER ÜRÜNLER

Armatür Cinslerine Göre


- Yüksek Basınç Gate, Globe, Çek Vanalar (300 lb-4200 lb)
- Yüksek basınç ve sıcaklık Seviye Göstergeleri
- Emniyet Vanaları
- Ball Çek Vanalar, Dip Klapeleri, Çift Klapeli Çek Vanalar (Belgicast)
- Aktüatör ve Aksesuarları
- Özel Seviye Göstergeleri
- Doğal Gaz Küresel, Plug Vanalar
- Diyaframlı Vanalar



Ters Kovalı Kondens toplar (Demir Döküm / Sfero Döküm)							Fiyatlar Euro		
Model No		800	811	812	813	814	815	816	
 <p>800 & 614F-616F Serisi 17 bar 232 °C Mod. 800:10 bar</p>	Bağlantılar	½", ¾"	½", ¾", 1"	½", ¾"	¾", 1"	1", 1¼"	1", 1¼", 1½", 2"	2", 2½"	
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 202	€ 262	€ 436	€ 669	€ 1.030	€ 1.749	€ 2.602	
	Model No		800F	811F	812F	813F	614F	615F	616F
	800F-813F PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı) 614F-616F PN25 Sfero Döküm İntegral Flanşlı	DN15	€ 265	€ 325	€ 499	-			
		DN20	€ 272	€ 332	€ 506	€ 739			
		DN25		€ 355		€ 762	€ 1.389		
		DN32					€ 1.422		
		DN40						€ 1.913	
		DN50						€ 1.990	€ 2.684
	DN65							€ 2.861	


814-815-816 modelleri PN40 K.Çelik Dişli-Flanşlı olarak da temin edilebilir.

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.


T. Kovalı Kondens toplar (Demir & Sfero Döküm-Dahili Filtreli)						
Model No		880	881	882	883	
 <p>880 & 681F-683F Serisi 17 bar 232 °C Mod.880:10bar</p>	Bağlantılar	½", ¾"	½", ¾", 1"	½", ¾"	¾", 1", 1¼"	
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 230	€ 290	€ 478	€ 772	
	Model No		880F	681F	682F	683F
	880F PN40 K.Çelik Dişli - Flanşlı 681F-683F PN25 Sfero Döküm İntegral Flanşlı	DN15	€ 293	€ 314	€ 494	
		DN20	€ 300	€ 314	€ 570	€ 851
		DN25		€ 347	€ 617	€ 901
		DN32				€ 978

881-882-883 modelleri PN40 K.Çelik Dişli-Flanşlı olarak da temin edilebilir.


ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Ters Kovalı Kondens toplar (Demir Döküm-Altın Giriş Üstten Çıkış)								
Model No		211	212	213	214	215	216	
 <p>200 Serisi 17 bar 232 °C</p>	Bağlantılar	½"	½", ¾"	½", ¾", 1"	1", 1¼"	1", 1¼", 1½"	1½", 2"	
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 283	€ 420	€ 641	€ 1.002	€ 1.162	€ 1.658	
	PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı)	DN15	€ 346	€ 483	€ 704			
		DN20		€ 490	€ 711			
		DN25			€ 734	€ 1.095	€ 1.255	
		DN32				€ 1.122	€ 1.282	
		DN40					€ 1.308	€ 1.804
		DN50						€ 1.816

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Şamandıralı Kondens toplar (Sfero Döküm)						
Model No		AIC2	AIC3	AIC4	AIC6*	AIC8*
 <p>AIC Serisi 14 bar 232 °C</p>	Bağlantılar	½"	¾"	1"	1½"	2"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 358	€ 358	€ 358	€ 1.927	€ 2.141
	Flanşlı PN16/40	€ 460	€ 460	€ 460	€ 1.960	€ 2.178



* AIC6-8 Serisi 32 Bar çalışma basıncı için şirketimizi arayınız

Şamandıralı Kondens toplar (Demir Döküm)							
Model No		AI-2	AI-3	AI-4	A5	A6	A8
 <p>A/AI Serisi 12 bar 192 °C</p>	Bağlantılar	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 612	€ 612	€ 632	€ 840	€ 1.074	€ 1.945
	Flanşlı (Dişli- Flş.) PN40	€ 675	€ 682	€ 725	€ 960	€ 1.220	€ 2.103

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlararası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.


ARMSTRONG

TERMODİNAMİK KONDENSTOPLAR

Termodinamik Kondensöpler		Fiyatlar €uro		
 Paslanmaz Çelik 41 bar 400 °C	Model No	CD33S Dahili Filtreli		
	Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"
	Dişli (BSPT-NPT)	€ 269	€ 286	€ 484
 Karbon Çelik 41 bar 252	Model No	CD72SR Dahili Filtreli		
	Dişli-Soketli	€ 240	€ 255	€ 269
	Flanşlı PN40	€ 346	€ 361	€ 394


ARMSTRONG

BİMETALİK KONDENSTOPLAR

Bimetalik Kondensöpler -Filtreli				
 22 bar	Model No	SH 300		
	Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"
	Dişli-Soketli	€ 336	€ 336	
	Flanşlı PN40	€ 440	€ 440	€ 523


ARMSTRONG

TERMOSTATİK KONDENSTOP - HAVA ATICI

Termostatik Kondensöpler (SS)			
 20 bar 232 °C Dişli	Model no.	TTF	
	Bağlantılar	1/2"	3/4"
	TTF-1	€ 531	€ 572
	TTF-1R Köşe	€ 580	€ 656


ARMSTRONG

TERMOSTATİK HAVA ATICI

Termostatik Hava Atıcı (Bronz)			
 9 bar 177 °C	Model no.	TV-2	
	Bağlantılar	1/2"	
	Dişli (NPT)	€ 420	

ARMSTRONG

VAKUM KIRICI

Vakum Kırıcı (SS)			
 max. 10 bar	Model no.	VB	
	Bağlantılar	1/2"	
	Dişli (NPT)	€ 159	

Farklı model vakum kırıcılar için şirketimizi arayınız.

ARMSTRONG

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

Basınç Düşürücüler - Direkt Tesirli (Buhar ve Hava İçin) Fiyatlar Euro

Model No.	GD30					
Malzeme	Bağlantı	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"
Bronz	Dişli (BSPT)	€ 520	€ 578	€ 638	€ 2.524	€ 2.524
	PN40 Flanşlı K.Çelik	€ 725	€ 800	€ 926	€ 2.919	€ 2.982

17 bar 210

Paslanmaz Çelik (AISI304) opsiyonu mevcuttur.

Basınç Düşürücüler - Pilot Tesirli (Buhar için)

Model No.	GP2000										
Malzeme	Bağlantı	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
Sfero Döküm	BSPT Dişli	€ 2.120	€ 2.120	€ 2.426	€ 2.682	€ 2.834	€ 3.703				
	PN25 Flanşlı	€ 2.209	€ 2.260	€ 2.579	€ 2.848	€ 2.962	€ 3.984	€ 6.247	€ 6.527	€ 9.700	€ 26.504



20 bar 232

ARMSTRONG

HAVA ATICILAR

Hava Atıcılar - Sıvıdan (Serbest Kollu Şamandıra)

Model No.	1AVC	1AV	2AV	3AV	6AV	11AV	22AV	13AV
Malzeme	Polisülfon	Demir Döküm				Paslanmaz Çelik		
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4"(*)	3/4"	1"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 353	€ 220	€ 661	€ 1.000	€ 1.988	€ 369	€ 1.563	€ 2.293
Soketli						€ 427	€ 2.165	€ 2.507
PN40 K. Çelik Dişli-Flanşlı		DN15	€ 724			€ 537		
		DN20	€ 731	€ 1.070		€ 537	€ 2.331	
		DN25		€ 1.093				€ 3.270
		DN40			€ 2.134			
		DN50			€ 2.146			

17 bar 232 °C
33 bar 260 °C

(*) 3/4" giriş, 1/2" çıkış

ARMSTRONG

SIVI ATICILAR

Sıvı Atıcılar - Gazdan (Serbest Kollu Şamandıra)

Model No.	1LDC	1LD	2LD	3LD	6LD	11LD	22LD	13LD
Malzeme	Polisülfon	Demir Döküm				Paslanmaz Çelik		
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1 1/2", 2"	1/2", 3/4"(*)	3/4"	1"
Dişli (BSPT/NPT)	€ 386	€ 220	€ 557	€ 903	€ 1.848	€ 369	€ 1.522	€ 2.241
Soketli						€ 427	€ 1.666	€ 2.455
PN40 K. Çelik Dişli-Flanşlı		DN15	€ 620			€ 537		
		DN20	€ 627	€ 973		€ 537	€ 1.833	
		DN25		€ 996				€ 3.218
		DN40			€ 1.994			
		DN50			€ 2.006			

17 bar 232 °C
33 bar 260 °C

(*) 3/4" giriş, 1/2" çıkış