



TEMMUZ 2026 FİYAT LİSTESİ



GÜVENİLİR
ÇÖZÜMLER



YÜKSEK
KALİTE



MAKSİMUM
PERFORMANS



BONETTI PİSTONLU VANALAR (ORİJİNAL ASBESTSİZ METAL TAKVİYELİ GRAFİT RİNGLİ)

ARMATÜR CİNSLERİ		ÇAPLAR (DN)											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
	Demir Döküm	Pistonlu Vana, PN16, Flanşlı 5.1301 (JL 1040)	\$63	\$83	\$99	\$133	\$170	\$224	\$356	\$471	\$614	-	-
		Denge Pistonlu Vana, PN16, Flanşlı 5.1301 (JL 1040)	-	-	-	-	-	\$426	\$545	\$709	\$1.044	\$1.340	\$2.165
		Pistonlu Vana, PN16, Dişli 5.1301 (JL 1040)	\$63	\$83	\$99	\$133	\$170	\$224	-	-	-	-	-
	Sfero Döküm	Pistonlu Vana, PN40, Flanşlı 5.3103 (JS 1049) (DN15-50 Pistonlu) (DN65-200 Denge Pist.)	\$72	\$92	\$116	\$179	\$224	\$291	\$509	\$642	\$843	\$1.207	\$1.596
	Çelik Döküm	Pistonlu Vana, PN 63, Dişli, Söketli (1.0619)	\$105	\$124	\$150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dövme Çelik	Pistonlu Vana, BVR 800 lb. Dişli, Söketli A105 Karbon Çelik	169 €	206 €	255 €	407 €	688 €	845 €	-	-	-	-	-



BONETTI METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANALAR (MSS KÖRÜK SERTİFİKALI)

ARMATÜR CİNSLERİ		ÇAPLAR (DN)											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
	Demir Döküm	Glob Vana (Körüklü) PN16, Flanşlı 5.1301 (JL 1040)	\$117	\$123	\$140	\$160	\$177	\$215	\$335	\$400	\$578	\$833	\$1.077
	Sfero Döküm	Glob Vana (Körüklü) PN25, Flanşlı 5.3103 (JS 1049)	\$130	\$138	\$158	\$183	\$213	\$261	\$428	\$518	\$737	\$1.067	\$1.376
	Çelik Döküm	Glob Vana (Körüklü) PN40, Flanşlı (1.0619)	\$159	\$170	\$194	\$223	\$269	\$325	\$544	\$659	\$926	\$1.326	\$1.734
Soft diskli (R-PTFE-maks. 230 C) istenmesi durumunda eklenecek Fiyat farkı			\$16	\$16	\$19	\$19	\$24	\$24	\$29	\$34	\$39	\$51	\$60

Kızgın yağ gibi yanıcı-parlayıcı ve tehlikeli akışkanlarda basınç değeri düşük dahi olsa en az Sfero Döküm vana kullanılması tavsiye edilir.

Debi ayarlaması için pistonlu veya metal körüklü vana istendiğinde şirketimizden teklif alınız.



BONETTI GLOB VANALAR (BASKILI TİP)

ARMATÜR CİNSLERİ		ÇAPLAR (DN)											
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
	Demir Döküm	Glob Vana (Baskılı) PN16, Flanşlı 5.1301 (JL 1040)	\$92	\$97	\$111	\$125	\$146	\$181	\$249	\$303	\$504	\$660	\$850
	Sfero Döküm	Glob Vana (Baskılı) PN25, Flanşlı 5.3103 (JS 1049)	\$106	\$114	\$130	\$148	\$176	\$216	\$308	\$374	\$634	\$821	\$1.090
Soft diskli (R-PTFE-maks. 230 C) istenmesi durumunda eklenecek Fiyat farkı			\$16	\$16	\$19	\$19	\$24	\$24	\$29	\$34	\$39	\$51	\$60



ARMATÜR CİNSLERİ		ÇAPLAR													
		15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	Demir Döküm	Küresel Vana, PN16, Flanşlı, R.G. 3 prç. 5.1301 (JL 1040)	-	-	-	-	-	-	-	\$355	\$466	\$754	\$1.138	\$1.806	\$3.041
	Demir Döküm	Küresel Vana, PN16, Flanşlı, T.G. 3 prç. 5.1301 (JL 1040)	\$57	\$68	\$77	\$107	\$122	\$163	\$211	\$320	\$410	\$694	\$971	\$1.570	\$2.801
	Sfero Döküm	Küresel Vana, PN40, Flanşlı, R.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049)	-	-	-	-	-	-	-	\$448	\$595	\$995	\$1.540	\$2.466	\$4.070
	Sfero Döküm	Küresel Vana, PN40, Flanşlı, T.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049)	\$65	\$79	\$90	\$127	\$147	\$196	\$265	\$406	\$536	\$866	\$1.297	\$2.198	\$3.740
	Sfero Döküm	Küresel Vana, PN40, Dişli, T.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049)	\$43	\$54	\$60	\$80	\$101	\$136	\$201	\$330	\$440	-	-	-	-

- (1) DN 15 (1/2") - DN 80 (3") ölçülerinde genel amaçlı flanşlı ve dişli küresel vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.
- (2) Listemizde yer alan PN 16 basınç sınıfındaki DN 15- DN 50 T.G. küresel vanaların orta gövdeleri standart olarak 5.3103 (JS 1049) sfero dökümdür.
- (3) Listemizde PN 40 sınıfında yer alan DN 125-300 TG ile DN 150-300 R.G. sfero döküm küresel vanalar PN 25 sınıfında üretilmektedir.
- (4) Listemizde yer alan DN 300 çapındaki T.G. küresel vanalar standart tabak yay takviyeli PTFE ringli olup, redüktör kumandalı olarak üretilmektedir.

ARMATÜR CİNSLERİ		ÇAPLAR									
		50	65	80	100	125	150	200	250	300	
		2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	
	Demir Döküm	Küresel Vana, PN16, Flanşlı, T.G. 3 prç. Pasl. Çelik Tabak Yaylı PTFE Ringli 5.1301 (JL 1040)	FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ								
	Sfero Döküm	Küresel Vana, PN40, Flanşlı, T.G. 3 prç. Pasl. Çelik Tabak Yaylı PTFE Ringli 5.3103 (JS 1049)	FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ								
	Çelik Döküm	Küresel Vana, PN40, Flanşlı, T.G. 3 prç. Pasl. Çelik Tabak Yaylı PTFE Ringli (1.0619)	FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ								
	Paslanmaz Çelik Döküm	Küresel Vana, PN40, Flanşlı, T.G. 3 prç. Pasl. Çelik Tabak Yaylı PTFE Ringli 1.4408 (AISI 316)	FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ								

- (1) Listemizde PN 40 sınıfında yer alan DN 125-300 T.G. sfero döküm küresel tabak yaylı küresel vanalar PN 25 sınıfında üretilmektedir.
- (2) Listemizde yer alan DN 300 çapındaki tabak yaylı küresel vanalar standart redüktör kumandalı olarak üretilmektedir.

ARMATÜR CİNSLERİ			ÇAPLAR											
			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
			TS EN 331' e uygun MOP 5-20						TS 9809 PN 40		PN40/PN 25	TS 9809 PN 25		
	Sfero Döküm	Doğalgaz Küresel Vana, Flanşlı, R.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049)	-	-	-	-	-	-	-	-	\$452	\$599	\$1.000	\$1.545
		Doğalgaz Küresel Vana, Flanşlı, T.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049)	\$67	\$81	\$92	\$129	\$149	\$199	\$268	\$409	\$539	\$870	\$1.301	\$2.203
		Doğalgaz Küresel Vana, Dişli, T.G. 3 prç. 5.3103 (JS 1049)	\$45	\$56	\$62	\$82	\$103	\$139	-	-	-	-	-	-

- (1) DN 15 - DN 80 çaplarındaki flanşlı doğalgaz küresel vanalar ve 1/2" - 2" çaplarındaki dişli doğalgaz küresel vanalar yalnızca tam geçişli olarak üretilmektedir.
- (2) Listemizde yer alan DN 300 çapındaki T.G. doğalgaz küresel vanalar, standart tabak yay takviyeli PTFE Ringli olup, redüktör kumandalı olarak üretilmektedir.

ARMATÜR CİNSLERİ		ÇAPLAR							
		40	50	65	80	100	125	150	
		1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	
	Demir Döküm	Küresel Vana, 2 parçalı PN 10/16, Flanşlı, T.G. 5.1301 (JL 1040)	\$96	\$119	\$156	\$214	\$266	\$566	\$816

ARMATÜR CİNSLERİ		ÇAPLAR							
		15	20	25	32	40	50	65	80
		1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
	Karbon Çelik	Küresel Vana PN40, Wafer T.G.	\$72	\$90	\$98	\$126	\$147	\$193	\$267
	Karbon Çelik	Küresel Vana PN40, Wafer T.G. Buhar Ceketli	ÇAP ve ADETLERE BAĞLI OLARAK; FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.						
	P.Çelik AISI 316	Küresel Vana PN40, Wafer TG	ÇAP ve ADETLERE BAĞLI OLARAK; FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.						
	P.Çelik AISI 316	Küresel Vana PN40, Wafer TG Buhar Ceketli	ÇAP ve ADETLERE BAĞLI OLARAK; FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.						



DÖVME ÇELİK KÜRESEL VANALAR (SFA / SFS)



Tip : SFA (Karbon çelik)

Basınç sınıfı	ASME 600/800 lbs		PN40	
Mal. /Bağlantı	T.G. / Dişli-Soketli	R.G. / Dişli-Soketli	T.G. / Flanşlı	R.G. / Flanşlı
Gövde/Kapak	S355J2 / LF2	S355J2 / LF2	S355J2 / LF2	S355J2 / LF2
Küre	1.4021 (AISI420)	1.4021 (AISI420)	1.4021 (AISI420)	1.4021 (AISI420)
Mil	1.4104 (AISI 430F)	1.4104 (AISI 430F)	1.4104 (AISI 430F)	1.4104 (AISI 430F)
DN 15	€ 92	-	€ 150	-
DN 20	€ 111	Çap ve adetlere bağlı olarak; Fiyat ve teslim süresini şirket merkezinden öğrenebilirsiniz.	€ 173	Çap ve adetlere bağlı olarak; Fiyat ve teslim süresini şirket merkezinden öğrenebilirsiniz.
DN 25	€ 128		€ 205	
DN 32	€ 184		€ 296	
DN 40	€ 211		€ 345	
DN 50	€ 332		€ 527	

Sızdırmazlık Ringleri :R-PTFE, Kapak Gövde Sızdırmazlık Ringleri: Grafit, Salmastra Ringleri :Grafit

ASME 150, ASME 300 Dövme Çelk Küresel Vanalar için fiyat ve teslim sürelerini merkezimizden öğrenebilirsiniz.



Tip : SFS (Paslanmaz çelik)

Basınç sınıfı	ASME 600/800 lbs		PN40	
Mal. /Bağlantı	T.G. / Dişli-Soketli	R.G. / Dişli-Soketli	T.G. / Flanşlı	R.G. / Flanşlı
Gövde/Kapak	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Küre	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
Mil	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
DN 15	€ 176	-	€ 312	-
DN 20	€ 212	Çap ve adetlere bağlı olarak; Fiyat ve teslim süresini şirket merkezinden öğrenebilirsiniz.	€ 397	Çap ve adetlere bağlı olarak; Fiyat ve teslim süresini şirket merkezinden öğrenebilirsiniz.
DN 25	€ 267		€ 493	
DN 32	€ 371		€ 764	
DN 40	€ 488		€ 915	
DN 50	€ 734		€ 1.304	

Sızdırmazlık Ringleri :R-PTFE, Kapak Gövde Sızdırmazlık Ringleri: Grafit, Salmastra Ringleri :Grafit

ASME 150, ASME 300 Dövme Çelk Küresel Vanalar için fiyat ve teslim sürelerini merkezimizden öğrenebilirsiniz.



	ARMATÜR CİNSLERİ	ÇAPLAR									
		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
		1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	BUŞAKLE FİYATLARI	FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ									
	ARA PARÇA FİYATLARI	FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ									
	REDÜKTÖR FİYATLARI	FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ									

	ARMATÜR CİNSLERİ	ÇAPLAR			
		50	65	80	100
		2"	2 1/2"	3"	4"
	Sfero Döküm Yangın Küresel Vana, 3 Parçalı, T.G. , Dişli 5.3103 (JS 1049) Alman Tip, Alüminyum Kırtaklı ve kapaklı, Zincirli	\$209	\$298	-	\$636

	ARMATÜR CİNSLERİ	ÇAPLAR		
		80	100	125
		3"	4"	5"
	Demir Döküm Wafer Küresel Vana, (Silobas Vanası) 5.1301 (JL 1040)	\$225	\$291	\$500

	Küresel Kazan Dip Blöf Vanası Karbon Çelik PN40 DN40 Flanşlı	Kollu Blöf Vana (Manuel Kumandalı) Tip: RSS	\$579
		Pnömatik Aktüatör, Solenoid Vana, Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSSA	\$1.181
		Elektronik Timer, Pnömatik Akt. Solenoid Vana ve Acil Kumanda Kollu Blöf Vana Tip: RSSA+T400	\$1.288

ARMATÜR CİNSLERİ			ÇAPLAR (DN)												
			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
	Demir Döküm	Pislik Tutucu, PN16, Flanşlı 5.1301 (JL 1040)	\$29	\$36	\$49	\$66	\$78	\$96	\$130	\$185	\$244	\$377	\$514	\$857	\$2.129
		Pislik Tutucu, PN16, Dişli 5.1301 (JL 1040)	\$29	\$36	\$49	\$66	\$78	\$96	-	-	-	-	-	-	-
	Sfero Döküm	Pislik Tutucu, PN25, Flanşlı 5.3103 (JS 1049)	\$39	\$50	\$67	\$94	\$112	\$137	\$197	\$278	\$381	\$557	\$780	\$1.300	\$2.952
		Pislik Tutucu, PN25, Dişli 5.3103 (JS 1049)	\$39	\$50	\$67	\$94	\$112	\$137	-	-	-	-	-	-	-

PN 16 ve PN 25 DN 250 Pislik Tutucular "T" Tip olarak üretilmektedir.

ARMATÜR CİNSLERİ			ÇAPLAR (DN)												
			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
 	Demir Döküm	Çek Vana (Baskı Yaylı) PN16, Flanşlı 5.1301 (JL 1040)	\$52	\$57	\$67	\$80	\$95	\$127	\$193	\$246	\$390	\$558	\$819	\$1.467	\$2.738
	Sfero Döküm	Çek Vana (Baskı Yaylı) PN25, Flanşlı 5.3103 (JS 1049)	\$60	\$67	\$81	\$100	\$119	\$157	\$242	\$308	\$498	\$706	\$1.029	\$1.870	\$3.472
	Çelik Döküm	Çek Vana (Baskı Yaylı) PN40, Flanşlı (1.0619)	\$104	\$113	\$137	\$158	\$196	\$247	\$380	\$485	\$757	\$1.050	\$1.475	\$2.836	\$5.236
	Soft diskli (R-PTFE-maks. 230 C) istenmesi durumunda eklenecek fiyat farkı		\$9	\$9	\$12	\$12	\$16	\$20	\$25	\$30	\$34	\$47	\$61	\$85	\$135

Düşük sıcaklık veya hava, gaz vb. (max.200 °C) uygulamalar için "Soft Diskli" çek vana tavsiye olunur.

ARMATÜR CİNSLERİ			ÇAPLAR (DN)												
			15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
			1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"
	Gövde Pirinç	PN16 Disco Çekvana, İç aksam Pas.Çelik, Yaylı	\$47	\$54	\$60	\$73	\$94	\$118	\$173	\$210	\$297	-	-	-	-
	Gövde Sfero Döküm	PN16 Disco Çekvana, İç aksam Pas.Çelik, Yaylı					\$46	\$60	\$84	\$100	\$132	\$344	\$395	\$508	\$1.074
	Gövde Paslanmaz Çelik	PN16/40 Disco Çekvana, İç aksam Pas.Çelik, Yaylı (AISI316)	€ 13	€ 19	€ 25	€ 38	€ 51	€ 69	€ 95	€ 129	€ 186	€ 354	€ 512	€ 963	-



SEVİYE GÖSTERGELERİ (Camlı Tip)

BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 14B (G11 Kollu Vana Grubu ile birlikte)

Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)
IV	310	\$435	3 x VI	900	\$802
V	340	\$448	3 x VII	990	\$834
VI	370	\$459	3 x VIII	1110	\$887
VII	400	\$469	3 x IX	1170	\$936
VIII	440	\$484	4 x VII	1285	\$1.018
IX	460	\$498	4 x VIII	1445	\$1.090
2 x IV	515	\$581	4 x IX	1525	\$1.155
2 x V	575	\$609	5 x VII	1580	\$1.188
2 x VI	635	\$635	5 x VIII	1780	\$1.278
2 x VII	695	\$656	5 x IX	1880	\$1.360
2 x VIII	775	\$691	6 x VIII	2115	\$1.466
2 x IX	815	\$723	6 x IX	2235	\$1.564

Malzeme : Karbon Çelik
CC : Flanslar arası mesafe (mm)
Bağlantı : PN40 DN20 flanşlı
(Özel imalat DN25 yapılabilir)

Çalışma Şartları : 12 bar 187 °C (Buhar)
28 bar 38 °C (Diğer Akışkanlar)
Seviye göstergelerinde B tipi cam kullanılmaktadır.

BONETTI Reflex Tip Seviye Göstergeleri Tip:BR 24 (G11 Kollu Vana Grubu ile birlikte)

Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)	Boyut	M (mm)	Fiyat (USD)
IV	310	\$482	3 x VI	900	\$994
V	340	\$504	3 x VII	990	\$1.055
VI	370	\$519	3 x VIII	1110	\$1.139
VII	400	\$537	3 x IX	1170	\$1.216
VIII	440	\$562	4 x VII	1285	\$1.315
IX	460	\$584	4 x VIII	1445	\$1.428
2 x IV	515	\$679	4 x IX	1525	\$1.533
2 x V	575	\$728	5 x VII	1580	\$1.558
2 x VI	635	\$763	5 x VIII	1780	\$1.700
2 x VII	695	\$803	5 x IX	1880	\$1.830
2 x VIII	775	\$858	6 x VIII	2115	\$1.971
2 x IX	815	\$908	6 x IX	2235	\$2.128

Malzeme : Karbon Çelik
CC : Flanslar arası mesafe (mm)
Bağlantı : PN40 DN20 flanşlı
(Özel imalat DN25 yapılabilir)

Çalışma Şartları :32 bar 236 °C (Doymuş Buhar)
Seviye göstergelerinde B tipi cam kullanılmaktadır.

BT 23/24 Transparent Camlı Seviye Gösterge modelleri ve paslanmaz opsiyonu için şirket merkezimizden teklif isteyebilirsiniz.

Musluk Tipi	Fiyat	Musluk Tipi	Fiyat
½" 2 Yollu Man.Musluğu RM1 Ø 12	\$50	Gösterge Vana Grubu PN40 DN20 G11	\$280
½" 3 Yollu.Man.Musluğu RM1 Ø 12	\$51		

Seviye Göstergeleri Refleks ve Transparent Tip Camları ve Yedek Parçaları

Reflex Cam	Ebat (mm)	Fiyat	Transparent Cam	Ebat (mm)	Fiyat
B - IV	190x34x17	€ 36	B - IV	190x34x17	€ 40
B - V	220x34x17	€ 39	B - V	220x34x17	€ 44
B - VI	250x34x17	€ 41	B - VI	250x34x17	€ 49
B - VII	280x34x17	€ 44	B - VII	280x34x17	€ 52
B - VIII	320x34x17	€ 47	B - VIII	320x34x17	€ 56
B - IX	340x34x17	€ 50	B - IX	340x34x17	€ 60
Musluk Ringi M1.2 Ø 12		€ 7	Adaptör Ringi Ø16		€ 2
Musluk Ringi M2.2 Ø 18		€ 9	Adaptör (Paslanmaz Çelik)		€ 6



	Tip ve Özellikler	Bağlantı Eksenleri Arası Mesafe (CC) - mm.	Fiyatlar
	Tip: MAG/MNP Gövde: 1.4404/AISI 316L Pas. Çelik (11/2" Sch.5S) Şamandıra: AISI 316 Pas. Çelik Skala: Alüminyum muhafazalı, makaralı, cam-silikon korumalı Max. Çal. Şartları : 15 bar -200 °C (0,88-1,1 g/cm ³ için) Akışkan yoğunluğu aralığı : 0,57-1,1 g/cm ³ Bağlantı: Standart bağlantılar; PN40 DN20 karbon çelik sabit flanşlı Diğer: - 1/2" NPT havalandırma ve tahliye tapası mevcuttur. - Farklı bağlantılar mevcuttur. - Akışkan yoğunluğuna bağlı özel şamandıra dizaynı - Sıcaklık dayanımı için mika koruma - İsteğe bağlı komple paslanmaz çelik imalat	200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000	\$470 \$490 \$510 \$530 \$550 \$570 \$590 \$610 \$629 \$655 \$675 \$695 \$721 \$741 \$761 \$782 \$808 \$829 \$850
		Komple Paslanmaz Çelik olursa eklenecek fark	\$168
		2000 mm nin üzerindeki boylarda, her 100 mm için eklenecek fark	\$20
		İlave Boşaltma Musluğu (Karbon çelik) 1/2" dişli, 2 yollu Ø12	\$50
		2000 mm. boylar dahil standart masura ambalajlı olarak sevk edilir. 2000 mm. den uzun boylar için sandıklı ambalaj bedeli eklenir.	Sorunuz
	Tip: MAG/MLP Şamandıra: AISI 316 Pas. Çelik (Basınçlı Şamandıra) Max. Çal. Şartları : 52 bar 20 °C (0,88-1,1 g/cm ³ için) 35 bar 250 °C	Şamandıra basınçlandırma (MLP) farkı	\$8
		Sıcaklık ≥ 200 °C ise, her 100 mm. skala boyu (CC+140 mm.) için (Siyah-Beyaz) makara farkı	\$15
		Sıcaklık ≥ 250 °C ise şamandıra miknatıs farkı	\$66
		MAG/MLP için ortaya çıkan şartlarla ilgili yukarıdaki farklar, USD olarak MAG/MNP fiyatlarına eklenecektir.	


Manyetik Seviye Göstergeleri Aksesuarları

	Ürün	Özellikler	Fiyatlar
	Manyetik Anahtarlar (Switch) (Bağlantı Braketli ve Kablolu)	Micro Monostabil IP65, SPST, 2 telli, Kelepçeli Festo Monostabil IP67, SPST, 2 telli (SMEO), Kelepçeli Bonetti Bi-stabil, ATEX, SPDT, 3 telli (NSB1240 ATEX), Kelepçeli	\$41 \$141 \$176
	Duyarga Çubuğu Gövde Paslanmaz Çelik (Algılama Hassasiyeti 10 mm.)	Her 10 mm. lik çubuk uzunluğu (L) için. (L=CC+250 mm.)	\$2,8
		Duyarga Konvertörü (4-20 mA için) ilavesi	\$30
		Ex-Proof şapka ilavesi	\$50
	Seviye Kontrol Cihazları (24 V, 110 V, 220 V)	On-Off Kontrollü Çift Roleli (LK100)	\$98
		Lineer It.ve % ölçüm Çift Roleli (CT300)	\$98

Farklı malzeme (PVC, PVDF, PTFE, vb), bağlantı şekilleri ve otomasyon aksesuarları, daldırmalı, ceketli tipler ile ilgili fiyatlar şirketimizden öğrenilebilir.

WAFER TİP PN10/16

Gövde : DN40-200 GG-25 Demir Döküm, DN250-600 GGG-40 Sfero Döküm (Epoksi kaplı),
Sızdırmazlık Elemanı: EPDM/NBR, Vana Mili: AISI 420 Paslanmaz Çelik



Nominal Çap DN		Sfero Döküm Diskli (GGG-40)		Paslanmaz Çelik Diskli (AISI 316)	
		KOLLU	REDÜKTÖRLÜ	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ
mm.	Inch				
25	1"	-	-	€ 73	€ 128
32/40	1 1/4" / 1 1/2"	-	-	€ 73	€ 128
50	2"	€ 86	€ 141	€ 86	€ 141
65	2 1/2"	€ 99	€ 153	€ 100	€ 155
80	3"	€ 113	€ 167	€ 116	€ 171
100	4"	€ 167	€ 218	€ 176	€ 227
125	5"	€ 219	€ 302	€ 241	€ 324
150	6"	€ 244	€ 327	€ 280	€ 363
200	8"	€ 414	€ 501	€ 493	€ 579
250	10"	€ 616	€ 731	€ 783	€ 898
300	12"	€ 887	€ 1.003	€ 1.112	€ 1.227
350	14"	-	€ 1.565	-	€ 1.821
400	16"	-	€ 2.237	-	€ 2.691
450	18"	-	€ 3.027	-	€ 3.652
500	20"	-	€ 3.673	-	€ 4.521
600	24"	-	€ 5.473	-	€ 7.176

LUG TİP PN10/16

Gövde : DN50-200 GG-25 Demir Döküm, DN250-600 GGG-40 Sfero Döküm (Rilsan kaplı),
Sızdırmazlık Elemanı: EPDM/NBR, Vana Mili: AISI 420 Paslanmaz Çelik



Nominal Çap DN		Sfero Döküm Diskli (GGG-40)		Paslanmaz Çelik Diskli (AISI 316)	
		KOLLU	REDÜKTÖRLÜ	KOLLU	REDÜKTÖRLÜ
mm.	Inch				
40	1 1/2"	-	-	€ 102	€ 156
50	2"	€ 102	€ 156	€ 102	€ 156
65	2 1/2"	€ 121	€ 175	€ 124	€ 178
80	3"	€ 148	€ 202	€ 151	€ 205
100	4"	€ 219	€ 270	€ 228	€ 279
125	5"	€ 279	€ 362	€ 301	€ 384
150	6"	€ 317	€ 399	€ 353	€ 436
200	8"	€ 529	€ 616	€ 608	€ 695
250	10"	€ 769	€ 884	€ 938	€ 1.053
300	12"	€ 1.058	€ 1.173	€ 1.282	€ 1.397
350	14"	-	€ 1.956	-	€ 2.215
400	16"	-	€ 2.765	-	€ 3.177
450	18"	-	€ 3.854	-	€ 4.483
500	20"	-	€ 5.226	-	€ 6.003
600	24"	-	€ 7.832	-	€ 9.491

Fiyat listesinde yer almayan daha büyük çaplı ve diğer tip kelebek vana fiyatları şirket merkezimizden öğrenilebilir.

	Tip, Çap ve Boyutlar	ALMAN STORZ TİPİ RAKORLU (TS 12258)	AMERİKAN TİP RAKORLU	
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 80 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al.) : 2 x 2"	VYH 80 Standart (2150 mm.)	\$1.100	Fiyat ve teslim süresini şirket merkezinden öğrenebilirsiniz.
		VYH 80 Orta Boy (1750 mm.)	\$985	
		VYH 80 Kısa Boy (1435 mm.)	\$920	
		VYH 80 Özel Boy (1000 mm.)	\$839	
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 100 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al.) : 2 x 2½"	VYH 100 Standart (2150 mm.)	\$1.114	Fiyat ve teslim süresini şirket merkezinden öğrenebilirsiniz.
		VYH 100 Orta Boy (1750 mm.)	\$1.013	
		VYH 100 Kısa Boy (1435 mm.)	\$939	
		VYH 100 Özel Boy (1000 mm.)	\$849	
	Yer Üstü Yangın Hidrantı DN 150/100 PN16 Üst Çıkış Rakoru (Al) :2 x 2½" + 1 x 4" DN150/100 Dirsekli	VYH 150/100 Standart (2150 mm.)	Fiyat ve teslim süresini şirket merkezinden öğrenebilirsiniz.	
		VYH 150/100 Orta Boy (1750 mm.)		
		VYH 150/100 Kısa Boy (1435 mm.)		
		VYH 150/100 Özel Boy (1000 mm.)		

Hidrant boyları kullanılacak bölgeye bağlı olarak, donma derinliklerine göre seçilmelidir.

Hidrantlar "RAL 3020 - Kırmızı" renk boyalıdır. Farklı renk ihtiyaçları için şirketimizden bilgi alınız.

Hidrantlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tarife No: 1001-000 'e uygundur.

Farklı normalardaki (Rus, İtalyan, Fransız vb.) çıkış rakorları için şirketimizden bilgi alınız.

	Flanşlı Dirsek DN80 Giriş : DN80 Çıkış : DN80	VD 80	\$133
	Flanşlı Dirsek DN100 Giriş : DN100 Çıkış : DN100	VD 100	\$144
	Flanşlı Dirsek DN150/100 Giriş : DN150 Çıkış : DN100	VD 150/100	\$273

- **Basınç Sınıfı** PN 16 / PN 25 / PN40
- **Gövde Malzemesi** Demir Döküm (5.1301), Sfero Döküm (5.3103), Karbon Çelik (1.0619)
- **Trim Malzemesi** AISI420 / AISI 316
- **Kontrol Sinyali** 4 – 20 mA , 0-10V, 3-15 psi, On/off
- **Sızdırmazlık Sınıfı** Class IV-V-VI
- **Akış Karakteristiği** On-off / Lineer / Eş yüzdell



AKTÜATÖR TİPLERİ	ÇAPLAR								
	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Pnömatik Aktüatörlü	ÇAP ve ADETLERE BAĞLI OLARAK; FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.								
Elektrik Aktüatörlü	ÇAP ve ADETLERE BAĞLI OLARAK; FİYAT ve TESLİM SÜRESİNİ ŞİRKET MERKEZİMİZDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.								

Not: Elektrik aktüatörlü kontrol vanaları kapatma basınçları için merkezimizden bilgi alabilirsiniz.

Pnömatik Aktüatörlü Kapatma Basınçları Tablosu

DN			15			20				25					32			
Paraboliktapa	Kvs değerleri		(m ³ /h)	0,25 0,16 0,1	0,63 0,4	4 2,5 1,6 1	0,25 0,16 0,1	0,63 0,4	4 2,5 1,6 1	7	0,25 0,16 0,1	0,63 0,4	4 2,5 1,6 1	7	11	7	11	16
	St-Ø		(mm)	5	7	20	5	7	16	20	5	7	16	20	27	22	27	27
280 cm ² Ters etkili (mil yay ile dışarı çkar)	Strok		(mm)	16			16			16			16					
	Yay aralığı (bar)	0,2-1,0	(bar)	40	40	7,8	40	40	12,3	7,8	40	40	12,3	7,8	4,2	6,5	4,2	4,2
		0,4-2,0	(bar)			20,7			32,5	20,7			32,5	20,7	11,4	17	11,4	11,4
		0,8-2,4	(bar)			40			40	40			40	40	25	38	25	25
400 cm ² Ters etkili (mil yay ile dışarı çkar)	Strok		(mm)	25			25			25			25					
	Yay aralığı (bar)	0,2-1,0	(bar)															
		0,4-2,0	(bar)															
		0,8-2,4	(bar)												35	40	35	35

DN			40			50			65			80			100			
Paraboliktapa	Kvs değerleri		(m ³ /h)	11	16	27	16	27	45	27	45	70	45	70	100	70	100	160
	Sit-Ø		(mm)	27	30	40	33	40	50	42	50	65	53	65	80	70	80	100
280 cm ² Ters etkili (mil yay ile dışarı çıkarak)	Strok		(mm)	16			16			16			16			16		
	Yay aralığı (bar)	0,2-1.0	(bar)	4,3	3,4	1,9												
		0,4-2.0	(bar)	11,4	9,2	5,2	7,6	5,2	3,3									
		0,8-2.4	(bar)	25,5	20,7	11,6	17,1	11,6	7,4									
400 cm ² Ters etkili (mil yay ile dışarı çıkarak)	Strok		(mm)	25			25			25			25			25		
	Yay aralığı (bar)	0,2-1.0	(bar)							1,8								
		0,4-2.0	(bar)							6,0	4,3	2,5	3,8	2,5	1,6			
		0,8-2.4	(bar)	35	28,4	16	23,5	16	10,2	14,5	10,2	6	9,1	6	4			
600 cm ² Ters etkili (mil yay ile dışarı çıkarak)	Strok		(mm)	40			40			40			40			40		
	Yay aralığı (bar)	0,2-1.0	(bar)															
		0,4-2.0	(bar)															
		0,8-2.4	(bar)	40	40	22,6	33	22,6	14,5	20,5	14,5	8,6	12,8	8,6	5,6	7,4	5,6	3,6

TERS KOVALI KONDENSTOPLAR

Ters Kovalı Kondensatörler (Demir Döküm / Sfero Döküm)								Fiyatlar Euro
Model No	800	811	812	813	814	815	816	
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4"	3/4", 1"	1", 1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	2", 2 1/2"	
Dişli (BSPT-NPT)	€ 215	€ 280	€ 466	€ 715	€ 1.100	€ 1.869	€ 2.780	
Model No	800F	811F	812F	813F	614F	615F	616F	
800F-813F PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı) 614F-616F PN25 Sfero Döküm Integral Flanşlı	DN15	€ 283	€ 348	€ 534	-	-	-	-
	DN20	€ 291	€ 356	€ 542	€ 791	-	-	-
	DN25		€ 381	-	€ 816	€ 1.484	-	-
	DN32					€ 1.519	-	-
	DN40						€ 2.044	-
	DN50						€ 2.126	€ 2.868
	DN65							€ 3.057

814-815-816 modelleri PN40 karbon çelik dişli - flanşlı olarak da temin edilebilir.

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlar arası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Ters Kovalı Kondensatörler (Demir / Sfero Döküm-Dahili Filtreli)				
Model No	880	881	882	883
Bağlantılar	1/2", 3/4"	1/2", 3/4", 1"	1/2", 3/4"	3/4", 1", 1 1/4"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 246	€ 310	€ 511	€ 824
Model No	880F	681F	682F	683F
880F PN40 K.Çelik Dişli - Flanşlı 681F-683F PN25 Sfero Döküm Integral Flanşlı	DN15	€ 314	€ 336	€ 528
	DN20	€ 322	€ 336	€ 610
	DN25		€ 371	€ 659
	DN32			€ 1.045

881-882-883 modelleri PN40 karbon çelik dişli-flanşlı olarak da temin edilebilir.

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlar arası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Ters Kovalı Kondensatörler (Demir Döküm-Altın Giriş Üstten Çıkış)						
Model No	211	212	213	214	215	216
Bağlantılar	1/2"	1/2", 3/4"	1/2", 3/4", 1"	1", 1 1/4"	1", 1 1/4", 1 1/2"	1 1/2", 2"
Dişli (BSPT-NPT)	€ 303	€ 449	€ 685	€ 1.070	€ 1.241	€ 1.770
PN40 K.Çelik (Dişli - Flanşlı)	DN15	€ 371	€ 517	€ 753	-	-
	DN20		€ 525	€ 761	-	-
	DN25			€ 786	€ 1.171	€ 1.342
	DN32				€ 1.200	€ 1.371
	DN40					€ 1.399
	DN50					€ 1.928
						€ 2.266

ANSI 150/300 lb. Flanş bağlantıları ve farklı flanşlar arası mesafeler için şirketimizden bilgi alabilirsiniz.

Ters Kovalı Kondensatörler (Paslanmaz Çelik)							
Model No	1010	1011	1022	1013	1810	1811	1822
1/2" BSPT/NPT/SW	€ 309	€ 369	-	-	€ 392	€ 444	€ 1.349
3/4" BSPT/NPT/SW	€ 341	€ 400	€ 659	-	€ 392	€ 444	€ 1.349
1" BSPT/NPT/SW	-	-	-	€ 1.400	-	-	€ 1.349
Model No	1010F	1011F	1022F	1013F	1810F	1811F	1822F
PN40 DN15 Flanşlı	€ 424	€ 484	-	-	€ 508	€ 559	€ 1.465
PN40 DN20 Flanşlı	€ 456	€ 515	€ 774	-	€ 508	€ 559	€ 1.465
PN40 DN25 Flanşlı	-	-	-	€ 1.928	€ 536	€ 587	€ 1.492

PN40 flanşlar karbon çeliktir. İstek üzerine ANSI 150/300 lb. flanşlı fiyatları ve paslanmaz çelik flanş opsiyonu teklif edilebilir.

SEPARATÖRLER Siklon Tip

Separatörler -Siklon Tip (Sfero Döküm)						
Model No	DS-1					
Bağlantılar	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Dişli (BSPT)	€ 728	€ 728	€ 728	€ 1.037	€ 1.037	€ 1.402
Dişli-Flanşlı (PN25/40)	€ 995	€ 995	€ 1.119	€ 1.484	€ 1.498	€ 1.885
Model No	DS-2					
PN25 Flanşlı	DN65	DN80	DN100			
	€ 2.910	€ 3.743	€ 5.377			

KONDENS POMPALARI


Kondens Pompaları		
Model No	Bağlantı	B.Fiyat
EPT-104	DN25 x DN25	€ 6.830
EPT-204	DN25 x DN25	€ 6.069
EPT-206	DN40 x DN40	€ 6.069
EPT-404	DN25 x DN25	€ 8.850
EPT-406	DN40 x DN40	€ 9.067
EPT-408	DN50 x DN50	€ 9.169
EPT-412	DN80 x DN50	€ 9.490

Not: Fiyatlara 2 ad. paslanmaz çelik çek vana dahildir.

ÖZEL İMALAT ve DİĞER ÜRÜNLER

- * **Valftek:** Tabak Yaylı ve Buşakleli Küresel Vanalar, Aktüatörlü Küresel ve Kelebek Vanalar, Isıtma Ceketli Küresel Vanalar, Stop Çek Vanalar
- * **Armstrong:** Dijital Sirkülasyon Vanaları, Steamix Karıştırma İstasyonları, Buharlı Nemlendiriciler, Buhar ve Kondens Manifoldları, Separatörler
- * **RAC / Bonetti:** Uygulamaya Özel Camlı ve Manyetik Seviye Göstergeleri, Özel Vanalar
- * **Valvosider:** Yüksek Basınç Çek Vanalar ve Pislik Tutucular





VALFTEK Valf Teknik Tesisat Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Genel Müdürlük & Fabrika

Sarımeşe mah. Suadiye cad. No : 19 41250 Kartepe – Kocaeli / Türkiye
Tel : +90 262 371 61 62 | Fax : +90 262 371 61 72
E-mail : valftekt@valftekt.com.tr | Web : www.valftekt.com.tr

Bölge Müdürlüklerimiz

İstanbul Bölge Müdürlüğü

İdealtepe mah. Turgut Özal Bulvarı No :95/1 34841 Maltepe - İstanbul / Türkiye
Tel : +90 216 415 40 20 | E-mail : valftekt@valftekt.com.tr

İstanbul Anadolu Bölge

GSM: +90 532 655 00 15 | istanbulanadol@valftekt.com.tr

İstanbul Avrupa Bölge

GSM: +90 533 315 70 85 | istanbulavrupa@valftekt.com.tr

Adana Bölge

GSM: +90 532 292 35 14 | adana@valftekt.com.tr

Ankara Bölge

GSM: +90 532 292 35 09 | ankara@valftekt.com.tr

Bursa Bölge

GSM: +90 533 629 97 75 | bursa@valftekt.com.tr

İzmir Bölge

GSM: +90 532 402 74 68 | izmir@valftekt.com.tr

Trakya Bölge

GSM: +90 533 315 70 85 | trakya@valftekt.com.tr