




NALBANTOĞLU®

Aralık

2023

FIYAT LİSTESİ



DUYAR



Since 1965

duyar.com



NALBANTOĞLU®



duyarakademi.com.tr

[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) /DuyarVana | duyar.com



NALBANTOĞLU®



İÇİNDEKİLER



Sprinkler 02



Yangın Vanaları 08



Yangın Hidrantları 15



Balans Vanaları 16



Küresel Vanalar 18



Sürgülü Vanalar 20



Kelebek Vanalar 21



Aktüatörler 23



Elektrikli Aktüatörler 24



Pnömatik Aktüatörler 25



Buhar Vanaları 26



Emniyet Ventilleri 27



Çek Vanalar 28



Pislik Tutucular 29



Kompansatörler 30



Pirinç Vanalar 33

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
Döviz kuru; fatura tarihindeki
T.C.M.B. efektif satış kurundan
hesaplanacaktır.

Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY 3327 K 5,6 (80) 1/2"NPT			DY 3337 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	250	257	254	324	332	326
68 °C	247	256	249	321	327	325
79 °C	250	257	256	323	331	325
93 °C	250	259	256	323	332	325
141 °C	254	262	262	329	335	331

Pendent (Sarkık) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3427 K 5,6 (80)- 1/2"NPT			DY-3437 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	286	294	293	356	362	361
68 °C	284	291	290	356	361	357
79 °C	286	294	293	356	365	364
93 °C	286	294	293	356	369	364
141 °C	293	298	298	365	372	371

Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3323 K 5,6 (80) - 1/2"NPT		DY-3333 K 8,0 (115) - 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	253	262	325	333
68 °C	249	258	321	330
79 °C	254	261	325	334
93 °C	254	261	325	334
141 °C	262	270	333	337

Upright (Yukarı) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3423 K 5,6 (80) - 1/2"NPT		DY-3433 K 8,0 (115) - 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	292	298	359	370
68 °C	288	296	353	365
79 °C	294	299	359	370
93 °C	294	299	359	370
141 °C	302	304	372	376

Sidewall (Duar) Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3329 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3339 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	272	283	275	325	350	337
68 °C	269	278	272	323	338	329
79 °C	272	283	275	325	350	337
93 °C	272	283	275	325	350	337
141 °C	276	286	280	332	356	343

Sidewall (Duar) Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3429 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3439 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	304	313	310	360	372	364
68 °C	299	307	304	357	364	361
79 °C	304	313	310	362	372	365
93 °C	304	313	310	362	372	365
141 °C	309	319	316	369	379	375

Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3527 K 5.6 (80) - 1/2"NPT			DY-3537 K 8.0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	527	561	551	611	649	637
68 °C	499	529	529	519	587	577
79 °C	527	561	551	611	649	637

Pendent (Sarkık) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3627 K 5.6 (80) - 1/2"NPT			DY-3637 K 8.0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	562	596	584	613	647	635
68 °C	532	561	569	566	586	577
79 °C	562	596	584	613	647	635

Sidewall (Duar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3529 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3539 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	599	626	626	668	709	696
68 °C	525	603	602	650	649	650
79 °C	599	626	607	668	709	696

Sidewall (Duar) Extended Coverage Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3629 K 5,6 (80) - 1/2"NPT			DY-3639 K 8,0 (115) - 3/4"NPT		
	Pirinç	Kromajlı	Beyaz	Pirinç	Kromajlı	Beyaz
57 °C	676	711	697	732	794	759
68 °C	643	660	654	638	700	701
79 °C	676	711	697	732	794	759

Upright (Yukarı) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-4333 K 14.0 - 3/4"NPT		DY-4343 K 16.8 - 3/4"NPT	
	Pirinç	Beyaz	Pirinç	Beyaz
68 °C	704	720	720	730
79 °C	715	730	730	730
93 °C	715	730	730	730

Pendent (Sarkık) ESFR Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-4337 K 14.0 - 3/4"NPT		DY-4347 K 16.8 - 3/4"NPT	
	Pirinç	Beyaz	Pirinç	Beyaz
68 °C	754	771	771	782
79 °C	765	782	782	782
93 °C	765	782	782	782



1" ESFR Sprinkler

Hızlı Tepkimeli

Fiyat (₺)

Sıcaklık Derecesi	DY-4357 Pendent ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç	DY-4353 Upright ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç	DY-4359 Sidewall ESFR Sprinkler K 22.4 – 1"NPT Pirinç
79 °C	1.350	1.246	1.433
93 °C	1.350	1.246	1.433

*Ürün fotoğrafı Pendent 1" ESFR Sprinkler ürününe aittir.

Upright (Yukarı) ELO Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-5333 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT		DY-5433 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT	
	Pirinç	Kromajlı	Pirinç	Kromajlı
57 °C	566	568	621	650
68 °C	560	562	599	615
79 °C	566	568	621	650
93 °C	566	568	621	650
141 °C	571	573	626	656

Pendent (Sarkık) ELO Sprinkler

Hızlı / Standart Tepkimeli

Fiyat (₺)



Sıcaklık Derecesi	DY-5337 Standart Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT		DY-5437 Hızlı Tepkimeli K 11,2 (160) – 3/4"NPT	
	Kromajlı	Beyaz	Kromajlı	Beyaz
57 °C	590	572	671	619
68 °C	568	566	620	607
79 °C	590	572	671	619
93 °C	590	572	671	619
141 °C	596	577	677	624

Upright Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-6333 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç	DY-6433 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç
100 mm (L) 68 °C	5.681	5.839
150 mm (L) 68 °C	6.265	6.373
200 mm (L) 68 °C	6.840	6.942
250 mm (L) 68 °C	7.405	7.559
300 mm (L) 68 °C	7.961	8.114

Pendent Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-6337 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç	DY-6437 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç
100 mm (L) 68 °C	5.713	5.870
150 mm (L) 68 °C	6.296	6.502
200 mm (L) 68 °C	6.871	6.973
250 mm (L) 68 °C	7.436	7.590
300 mm (L) 68 °C	7.992	8.207

Sidewall Kuru Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı / Standart Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-6339 Standart Tepkimeli 1/2"NPT Piriç	DY-6439 Hızlı Tepkimeli 1/2"NPT Piriç
100 mm (L) 68 °C	5.787	5.946
150 mm (L) 68 °C	6.328	6.484
200 mm (L) 68 °C	6.954	7.111
250 mm (L) 68 °C	7.524	7.621
300 mm (L) 68 °C	8.084	8.238

Gizli Tip Sprinkler

Fiyat (₺)

Hızlı Tepkimeli



Sıcaklık Derecesi	DY-3428 Pendent (Sarkık) Piriç	DY-3428-1 Kapak	DY-3430 Sidewall (Duvar Tipi) Piriç	Kapak
68 °C	566	350	333	823

Sprinkler Flex Bağlantı Hortumu

Fiyat (₺)



Sprinkler Ölçüsü	DY-3050 1/2" için Flex ölçüsü 3/4" Pirinç	DY-3051 3/4" için Flex ölçüsü 1" Pirinç	DY-3052 1/2" için Flex ölçüsü 1" Pirinç
70 cm	482	499	609
100 cm	543	597	673
120 cm	578	624	757
150 cm	660	691	837
Askı Bağlantı Seti	DY-3055 Pirinç 182		

Sprinkler Rozeti

Fiyat (₺)



	DY-3300 Sprinkler Rozeti	
	Kromajlı	Beyaz
1/2"	45,04	36,18
3/4"	47,72	38,89

Yedek Sprinkler Kutusu ve Sprinkler Takma Anahtarı

Fiyat (₺)



	DY-3001 - 6'lı Yedek Sprinkler Kutusu	DY-3002- 12'li Yedek Sprinkler Kutusu
1"-2"	936	937
3/4"	937	939
		
	DY-3003 Açık Uçlu Sprinkler Takma Anahtarı	DY-3003 Sprinkler Takma Anahtarı Gizli
1/2"	637	1.941
3/4"	615	

Sprinkler Stop Anahtarı

Fiyat (₺)



	DY-3000 Sprinkler Stop Vanası
1/2"	1.892

Islak Alarm Vanası

Fiyat (₺)

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı

Islak Alarm Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - Geciktirme Hücresi - Basınç Anahtarı

**Y-4010****DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200**

GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)

44.794 45.620 51.021 65.887 80.529

*DN 150 UL Listeli ve FM Onaylıdır. Diğer çaplar FM Onaylı olup, UL Belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir.

**Kuru Alarm Vanası**

Fiyat (₺)

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş BağlantılıKuru Alarm Vana Gövdesi - Basınç Anahtarı - Su Motor Gongu - Hava Tedarik Cihazı
Otomatik Damlatma Vanası - (Hızlandırıcısız)**Y-4015****DN 100 DN 150 DN 200**

GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)

84.553 92.026 117.368

Riser Çekvalf Yivli

Fiyat (₺)

Yeni Ürün**2" 2 1/2" 3" 4" 6"****Y-5075**

11.737 13.334 14.536 18.864 24.856

**Deluge Alarm Vanası**

Fiyat (₺)

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanşlı Bağlantı
Elektrik Aktivasyonlu - Dıştan ResetlemeliDeluge Vana Gövdesi - Su Motor Gongu - 300 psi Selenoid Vana
Basınç Anahtarı - Otomatik Damlatma Vanası**Y-4110****DN 100**

GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)

129.337

**Duyar Pre-Action
Alarm Vana Seti**

Fiyat (₺)

**Y-4120****DN 100**

145.389

Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)175 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sıtlı

Fiyat (₺)



T-1425 (EN JS 1020)

GGG-40 Sfero döküm

DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
13.127	15.376	18.291	26.535	44.465

**Yükselen Milli Sürgülü Vanalar (OS&Y)**300 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sıtlı

Fiyat (₺)



Y-4040 (EN JS 1020)

GGG-40 Sfero döküm

DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200	DN 250*	DN 300*
15.029	16.136	19.014	29.879	52.634	76.690	125.599

*Model/marka farklıdır ve sadece FM belgesi mevcuttur.

**OS&Y Yükselen Milli Vana Duyar İzleme Anahtarı**

Fiyat (\$)



Y-3008 OS&Y*

DOSY-2 OS&Y

İzleme Anahtarı

276

278

*UL-FM belgesi mevcuttur.

*Potter Marka.

**Yükselmeyen Milli Sürgülü Vanalar (NRS)**175 psi Max. Çalışma Basıncı - Flanş Bağlantılı
Elastomer Sıtlı

Fiyat (₺)



T-1436 (EN JS 1020)

GGG-40 Sfero döküm

DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
13.838	16.003	18.368	25.043	40.525

**Yer Altı Post İndikatör**

250 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



POST-1

2 1/2" ~12 "

Sfero döküm

1.178



Basınç Anahtarı

250 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺)



DPS10-1

21 Bar (300 PSI)

İzleme Anahtarı

2.181

**Akış Anahtarı Dişli**

Fiyat (\$)



Y-3002

1"~2"

Akış Anahtarı

152

**Akış Anahtarı (Flow Switch)**

450 psi Max. Çalışma Basıncı - U bolt bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-3003

2"

2 1/2"

3"

4"

5"

6"

8"

166

166

166

166

166

166

183

**Duyar Yangın Swing Çekvalf (Yivli)**

Fiyat (\$)



Yeni Ürün

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

Y-5065

184

223

275

297

548

1.054

Yangın Swing Çekvalf (Yivli)

Fiyat (\$)



Yeni Ürün

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 150

DN 200

Y-5065-1

107

152

186

237

411

607

**Çift Klapeli Çek Vana**

Fiyat (\$)

PN 16, Wafer Tip - Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basıncılı Hava Sistemlerinde Kullanıma Uygunur.

T-0330

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100

DN 125

DN 150

DN 200

DN 250

GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli

60

70

88

158

174

229

363

563



Test ve Drenaj Vanası

300 psi - Dişli Bağlantılı, K5.6 - K8.0 - K11.2 - K14.0 Orifislidir

Fiyat (₺)



	K-5.6 (80)		Y-4030		K-8.0 (115)		Y-4031		K-11.2 (160)		Y-4032		K-14.0 (200)		Y-4033	
Anma çapı	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli	Orifis çapı	Pirinç dişli
1"	1/2"	3.860	17/32"	4.009	5/8"	4.206	3/4"	4.317								
1 1/4"	1/2"	3.690	17/32"	3.908	5/8"	4.093	3/4"	4.201								
1 1/2"	1/2"	8.230	17/32"	8.708	5/8"	9.358	3/4"	9.636								
2"	1/2"	7.740	17/32"	8.292	5/8"	8.817	3/4"	9.066								

*(Sertifikalar K-5.6 ve K-8.0 için geçerlidir.)



İzlenebilir Kelebek Vana

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4020	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
İzlenebilir Kelebek Vana	292	297	299	304	402	444	574

* Ürünlerin sertifika kapsamı için duyar.com/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.



İzlenebilir Kelebek Vana

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Wafer Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4021	İzlenebilir Kelebek Vana
10"	1.780
12"	2.149



İzlenebilir Kelebek Vana

300 psi Max. Çalışma Basıncı - Yivli Bağlantılı

Fiyat (\$)



Y-4025	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
İzlenebilir Yivli Kelebek Vana	299	300	306	343	456	493	601

* Ürünlerin sertifika kapsamı için duyar.com/sertifikalar/yangin kısmına bakınız.



Duyar Akış Ölçer (Flow Meter)

500 psi Max. Çalışma Basıncı - S tip model

Fiyat (\$)



Y-3010	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
2"	50	1.400
2 1/2"	100	1.461
3"	200	1.525
4"	450	1.573
6"	1250	1.636
8"	3000	1.699

* DN 150 için FM Belgesi Mevcuttur



Akış Ölçer (Flow Meter)

FM onaylı 500 psi Max. Çalışma Basıncı - S tip model

Fiyat (\$)



Y-3005	Akış Değeri GPM	Akış Ölçer
3"	200	2.427
4"	450	2.430
6"	1000	2.437
6"	1250	2.545
8"	3000	2.939

* Alın kaynaklı



İtfaiye Bağlantı Ağızı

UL Listeli - FM Onaylı 300 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



Y-3006	İtfaiye Bağlantı Ağızı
4" x 2 1/2" (Kaplin Kapak Hariç)	310
4" x 2 1/2"	358



İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

UL Listeli - FM Onaylı 300 psi Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (\$)



Y-3009	İtfaiye Kat Bağlantı Vanası
2 1/2" (Kaplin Kapak Hariç)	257
2 1/2"	285



İtfaiye Kat Bağlantı Vanası

TSE Onaylı PN 16 Max. Çalışma Basıncı

Fiyat (₺)



Y-3007	İtfaiye Bağlantı Ağızı
2" (Kaplin Kapak Hariç)	3.434
2 1/2" (Kaplin Kapak Hariç)	4.622
2"	4.219
2 1/2"	5.679

* BSPT Dişli bağlantılı Storz kaplin, kapak dahil



Riser Manifold

300 PSI Yivli Ürün Üzerinde Kullanılan
Tüm Ekipmanlar UL veya FM Onaylıdır

Fiyat (\$)



Y-4070	
Anma çapı	Riser Manifold
2"	660
2 1/2"	662
3"	673
4"	875
6"	938

**Yivli Kelebekli
Riser Manifold**

Fiyat (\$)



Y-4075	
Anma çapı	Riser Manifold
2"	851
2 1/2"	861
3"	875
4"	1.057
6"	1.252

Riser Manifold

Pirinç
300 PSI Dişli

Fiyat (\$)



Y-4072	
Anma çapı	Riser Manifold
1"	Fiyat Sorunuz
1 1/4"	Fiyat Sorunuz
1 1/2"	Fiyat Sorunuz
2"	Fiyat Sorunuz

Basınç Düşürücü Vana (T Tipi)

PN 16/25 Flanş Bağlantılı

Fiyat (\$)



	Y-7000
Anma çapı	PN16
2"	927
2 1/2"	1.008
3"	1.101
4"	1.293
6"	2.343
8"	3.160

TSEK

Basınç Düşürücü Vana (Y Tipi)

Fiyat (\$)



Y-7005	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
Yeni Ürün	1.044	1.184	1.380	2.112	2.742

TSEK

Relief Vana (T Tipi)

PN 16/25 Flanşlı Bağlantılı

Fiyat (\$)



	Y-7010
Anma çapı	PN16
2"	938
2 1/2"	1.030
3"	1.123
4"	1.334
6"	2.355
8"	3.227

TSEK

Yer Altı Yangın Hidrantı

PN 16 Flanşlı Yangın Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



	T-1750	T-1760	T-1770
Anma Çapı	Hidrant	Dirsek	Kazan
DN 80	25.418	4.683	14.413



Yer Üstü Yangın Hidrantı

PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir
Yangın Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



	T-1720	T-1760
Anma Çapı		Dirsek GG-25 Pük döküm (EN JL 1040)
DN 80	31.903	4.683



Yer Üstü Yangın Hidrantı (Çelik + Döküm)

PN 16 Flanşlı Açma Anahtarı Dahildir.
Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



	T-1760	T-1755	T-1765	T-1775	T-1785
Anma Çapı	Dirsek GG-25 Pük döküm (EN JL 1040)	1180 mm	1750 mm	2040 mm	2470 mm
DN 100	3.949	26.664	30.128	33.475	35.320



Bronz Dişli Statik Balans Vanası

PN 25, Dişli Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (₺)



	T-3010
Anma çapı	Bronz gövdeli
1/2"	1.950
3/4"	2.148
1"	2.894
1 1/4"	3.552
1 1/2"	4.473
2"	6.020

EAC

Flanşlı Pik Statik Balans Vanası

PN 16, Flanşlı Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (₺)



	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
T-3020 Flanşlı GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	7.145	7.780	9.554	10.683	18.188	22.839	31.069	56.665	103.135	125.854
T-3025 Yivli GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	8.288	8.133	10.156	11.715	18.199	22.862	32.816	56.956	103.169	126.621

TSE CE EAC

Pirinç Dişli Dinamik Balans Vanası

PN 16, Dişli Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (€)



	T-4010
Anma çapı	Pirinç gövdeli
1/2"	188
3/4"	192
1"	195
1 1/4"	430
1 1/2"	435
2"	446

Fark Basınç Kontrol Dinamik Balans Vanası

PN 16, Dişli Tip Bakır Borulu Algılayıcı Vana
Bağlantısı Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (€)



Y-4018	
Anma çapı	Pirinç gövdeli
1/2"	469
3/4"	499
1"	762
1 1/4"	787
1 1/2"	940
2"	1.593

Flanşlı Pik Dinamik Balans Vanası

PN 16, Wafer/Lug Tip Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde Kullanılır.

Fiyat (€)



T-4020	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	2.203	2.338	2.647	3.214	3.829	5.230	8.076

Balanslama Cihazı

Fiyat (€)



T-4095	
Ölçüm Cihazı	13.149

Lug Küresel Vana

PN 16 Lug, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri, Asit Alkali Özelliği Bulunmayan Yanıcı Olmayan Akışkanlar

Fiyat (₺)



CDY-1030	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	4.615	6.480	7.871	14.021	21.341	36.716
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) Dişli Kutulu				17.227	27.760	41.462

* Aktüatör uygulamaları için uygundur.

EAC

Küresel Vana

PN 6, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0510	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	3.006	3.691	3.825	7.334	8.786

CE EAC

Küresel Vana

PN 16, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0520	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100				
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F4 boy	3.056	3.818	4.671	6.485	9.080				
T-0525	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) F4 boy	2.664	3.121	3.216	3.252	3.392	3.947	5.228	7.629	9.400
T-0540	DN 125	DN 150	DN 200*	DN 250*	DN300**				
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) F5 boy	16.587	28.555	38.471	103.299	115.841				
T-0545	DN 125	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300**				
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020) F5 boy	16.678	29.098	38.471	106.686	125.108				

* Sfero döküm ** Redüksiyon Geçişli *** Sfero Döküm

TS EAC

Küresel Vana

PN 16, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri, Basıncılı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0530	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Tam Geçişli	2.858	3.361	3.607	4.282	4.383	5.130	7.332	9.445	14.563	
							DN 125	DN 150	DN 200	DN 250*
							22.979	42.803	67.932	64.116

* Redüksiyon Geçişli

TS EAC

Dişli Küresel Vana

Dişli Tip PN 16, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su Sistemleri, Basınçlı Hava Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0560	GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)
1/2"	2.659
3/4"	3.006
1"	3.249
1 1/4"	3.594
1 1/2"	3.943
2"	4.889
2 1/2"	5.898



Gaz Küresel Vana

Flanşlı Basınçlı Gazlarda, Sıvı Yakıtlarda, Doğalgaz, Lpg Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-0710	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	8.372	10.487	15.168	26.887	48.979	81.014



Metal Yataklı Sürgülü Vana (DIN 3216)

Flanşlı Tip, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1320	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	5.260	5.468	6.448	7.906	10.405	13.093	15.641	51.124	66.630	82.859	
								DN 350	DN 400	DN 500	DN 600
								133.281	186.927	341.403	439.122



Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F4)

PN 16 Flanşlı Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1430	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100*	DN 125	DN 150	DN 200*	DN 250	DN 300
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	4.498	4.785	5.617	7.777	8.720	11.328	13.169	32.510	50.308	64.793
T-1435	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100*	DN 125	DN 150	DN 200*	DN 250	DN 300
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	4.630	4.924	5.703	8.273	8.720	11.742	16.225	32.510	50.308	64.793
						DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*	

Fiyat Sorunuz Fiyat Sorunuz Fiyat Sorunuz Fiyat Sorunuz



* Sfero döküm

Elastomer Sitli Sürgülü Vana (F5)

PN 16 Flanşlı Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1445	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	4.850	6.020	7.061	7.731	9.301	12.931	25.464	40.670	58.259	83.071

ERC

Yükselen Milli Metal Sitli Sürgülü Vana (DIN 3216)

Flanşlı Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde,
Gemi Sanayiinde ve Yangın Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1410	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	10.542	10.706	11.816	13.908	15.772	20.108	23.797	62.716	86.208	108.336

TSE ERC

Bıçaklı Sürgülü Vana

Fiyat (₺)



T-1470	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	
Yeni Ürün	7.607	8.764	10.468	13.018	16.665	18.602	26.061	38.464	49.158	
							DN 350	DN 400	DN 500	DN 600
							93.630	105.430	244.226	327.170

Buşakle Takımı

Tij, Koruma Plastiği ve Kazan İle Birlikte

Fiyat (₺)



T-1370	DN 40-80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	2.938	2.967	2.998	2.998	3.380	3.826	
					DN 300	DN 350	DN 400
					3.826	3.791	3.826

Buşakle Açma Anahtarı

DN 40 - 600

2.621

Yivli Tip Kelebek Vana

PN 16, EPDM Kaplı Pik Döküm CF8 Paslanmaz Klapeli
Hvac Sistemleri, Kağıt Endüstrisi,
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1150	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Yivli Tip Kelebek Vana	157	170	205	277	299	397

Wafer Tip Kelebek Vana

PN 25, EPDM Kaplı Sfero Klapeli
HVAC Sistemleri, Arıtma Tesisleri, Endüstri,
Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (₺)



T-1130	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Wafer Tip Kelebek Vana	4.623	4.673	4.849	6.870	8.212	11.690

EAC

Wafer Tip Kelebek Vana

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klapeli
Epdm/Nbr Contalı Hvac Sistemleri,
Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır

Fiyat (\$)



T-0910	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	90	98	104	114	144	189	200	365
	DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*		
	479	661	851	1.536	2.066	2.909		

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.

*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.

**Kauçuk Kaplı Kelebek Vana**

PN 16, Epdm Kaplı Sfero Döküm
Nikel Kaplı Sfero Klapeli Hvac Sistemleri, Kağıt
Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1135	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
PN 16 EPDM Kaplı sfero döküm	92	102	115	159	181	205	338

** Talep edilmesi halinde klapa CF8M (316 kalite) üretilebilir.



Wafer Tip Kelebek Vana

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli
EPDM/NBR Contalı Hvac Sistemleri, Arıtma Tesisleri,
Endüstri, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-0930	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	99	102	116	132	167	221	245	447
			DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*
			615	772	1.094	1.817	2.751	3.279

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klapel CF8M (316 kalite) üretilebilir.
*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



Kauçuk Kaplı Kelebek Vana

PN 16, EPDM Kaplı PİK Döküm
CF8 Paslanmaz Klapeli Hvac Sistemleri,
Kağıt Endüstrisi, Sıcak ve Soğuk Su Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1136	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
PN 16 EPDM Kaplı PİK Döküm	104	116	144	184	224	267	450

** Talep edilmesi halinde klapel CF8M (316 kalite) üretilebilir.



Lug Tip Kelebek Vana

PN 16, Nikel Kaplı Sfero Klapeli
EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, Endüstri,
sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1010	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	97	103	108	134	168	221	239	441	
			DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*	DN 500*
			553	712	974	1.687	2.299	3.086	4.340



Lug Tip Kelebek Vana

PN 16, CF8 Paslanmaz Klapeli
EPDM/NBR contalı HVAC sistemleri, arıtma tesisleri,
Endüstri, sıcak ve soğuk su tesisatlarında kullanılır.

Fiyat (\$)



T-1030	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200		
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	105	111	121	150	191	250	285	527		
			DN 250 (KOLLU)	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 450*	DN 500*	DN 600*
			669	834	1.223	1.914	2.783	3.670	5.839	10.095

* Dişli Kutulu ** Talep edilmesi halinde klapel CF8M (316 kalite) üretilebilir.
*** Talep edilmesi halinde Viton Contalı olarak üretilebilir.



Alüminyum Bronz Klapeli Kauçuk Kaplı Kelebek Vana EPDM/NBR

PN16, Elastomer Kaplı, Alüminyum-Bronz Klapeli, Korozyon
Dayanımı Yüksek, Endüstriyel Tesislerde ve Denizcilik Sektöründe kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1137	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GG-25 Pik döküm (EN JS 1020)	3.338	3.949	4.601	6.920	8.722	11.896	19.257

Alüminyum Bronz Klapeli Kauçuk Kaplı Kelebek Vana VITON

Fiyat (₺)

T-1138	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	3.583	4.273	4.891	7.445	9.381	12.915	20.789

Dişli Kutusu

Fiyat (\$)



T-1210	DN 40-80-100-125-150	DN 200
Dişli Kutusu	125	214

* Kelebek vana için

Pnömatik Aktüatör

Fiyat (€)



T-1220	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
Çift etkili	103	103	103	126	148	148	340	520
	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450			
	628	628	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz			

* Kelebek vana için

Elektrikli Aktüatör

Fiyat (€)



T-1240	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
220 V. On/Off	388	388	388	395	569	569	791	1.219
	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450			
	1.219	1.219	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz			

* Kelebek vana için

Küresel Vana Elektrik Aktüatörlü

Fiyat (\$)



T-1271 / T-1272 Yeni Ürün	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
On/Off	1.039	1.134	1.168	1.275
T-1273 / T-12744 Yeni Ürün	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Oransal	2.348	2.443	2.477	2.584

Wafer Vulkanize Kelebek Vana Paslanmaz Klapeli

Fiyat (\$)



T-1241 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
220 V. On/Off	582	587	605	619	865	917	1.232	1.938	2.124	2.394	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1242 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
24 V. On/Off	582	587	605	619	865	917	1.232	1.938	2.124	2.394	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Lug Vulkanize Kelebek Vana Paslanmaz Klapeli

Fiyat (\$)

T-1251 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
220 V. On/Off	590	596	609	628	877	945	1.252	2.010	2.183	2.519	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1252 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
24 V. On/Off	590	596	609	628	877	945	1.252	2.010	2.183	2.519	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Wafer Vulkanize Kelebek Vana Paslanmaz Klapeli

Fiyat (\$)



T-1243 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Oransal	1.835	1.839	1.858	1.874	2.135	2.189	2.524	3.272	3.468	3.754	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1244 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Oransal	1.835	1.839	1.858	1.874	2.135	2.189	2.524	3.272	3.468	3.754	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Lug Vulkanize Kelebek Vana Paslanmaz Klapeli

Fiyat (\$)

T-1253 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Oransal	1.842	1.849	1.863	1.883	2.147	2.219	2.544	3.348	3.531	3.887	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1254 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Oransal	1.842	1.849	1.863	1.883	2.147	2.219	2.544	3.348	3.531	3.887	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Küresel Vana Pnömatik Aktüatörlü

Fiyat (\$)



T-1231 Yeni Ürün	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	T-1232 Yeni Ürün	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Tek etkili	536	617	647	823	Çift etkili	379	460	489	603

Wafer Vulkanize Kelebek Vana

Fiyat (\$)

Paslanmaz Klapeli

T-1211 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Tek etkili	308	312	328	396	457	503	790	1.715	1.875	2.120	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1212 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Çift etkili	200	203	220	258	311	357	611	919	1.262	1.507	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Lug Vulkanize Kelebek Vana Pnömatik Aktüatörlü

Fiyat (\$)

Paslanmaz Klapeli



T-1221 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Tek etkili	315	320	332	404	467	529	808	1.780	1.929	2.234	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-1222 Yeni Ürün	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Çift etkili	206	212	224	266	321	383	628	1.067	1.316	1.621	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Akıllı Vana

Fiyat (\$)



T-1205 Yeni Ürün	DN 50	DN 65
	4.003	4.036

Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili (Yaylı)

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-1510	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	15.437	17.116	19.486	24.229	33.069	44.536	67.775
T-1515	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	18.697	20.718	24.837	29.635	39.551	54.399	81.539

ERC

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-1530	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	22.121	25.509	28.715	35.452	49.119	67.792	110.266



Yaylı Çek Vana

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Kızgın Su, Buhar ve Kızgın Buhar, Kızgın Yağ* Basınçlı Hava Ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0260	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	2.779	3.073	3.551	4.031	4.787	6.270	8.487	10.881	14.567	22.162
							DN 150	DN 200	DN 250*	DN 300*
							38.643	55.494	73.336	113.966



Çalpara Çek Vana

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0410	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040)	2.979	3.512	5.699	6.287	7.407	10.585	14.140	30.526	36.584	75.598	
T-0420	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350
GGG-40 Sfero döküm (EN JS 1020)	3.093	3.643	5.952	6.594	7.622	11.062	19.455	31.536	37.587	74.398	83.609



Disk Tip Çek Vana

PN 16, Wafer Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0310	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
Pirinç	940	1.125	1.225	1.947	2.362	3.348	4.253	5.639	8.064

**Disk Tip Çek Vana**

PN 16, Wafer Tip, Sıcak ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0320	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
GGG-40 Sfero döküm	1.530	2.076	2.480	3.085	3.883	7.281	8.638	13.570

**Disk Tip Çek Vana**

PN 16 Flanşlı, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Kızgın Su, Buhar Ve Kızgın Buhar, Basınçlı
Hava ve Deniz Suyunda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0340	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
(SS304)	65	78	86	97	120	148	216	334	434
T-0350	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100
(SS316)	101	112	126	147	182	235	343	518	669

Çift Klapeli Çek Vana

PN 16, Wafer Tip, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri,
Sıvı Yakıt Tesisatları, Basınçlı Hava
Sistemlerinde Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0330	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
GG-25 Pik döküm (EN JL 1040) Sfero klapeli	60	70	88	158	174	229	363	563
				DN 300	DN 350	DN 400	DN 500	DN 600
				704	1.124	2.836	3.063	4.201

**Wafer Çalpara Çek Vana**

PN 16, Wafer Tip, Sıcak Ve Soğuk Su
Sistemleri ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda
Kullanıma Uygundur.

Fiyat (\$)



T-0430	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN350
Çelik	53	56	71	79	110	157	205	318	504	680	1.359



Lug Pislük Tutucu

PN 16 Lug, Sıcak Ve Soğuk Su Sistemleri, Buhar ve Kızgın Yağ, Basınçlı Hava, Asit Ve Alkali Özelliği Bulunmayan Akışkanlar, Doymuş Buhar.

Fiyat (₺)



CVT-1010	DN 60	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400
Sfero döküm (EN JS 1020)	3.198	4.046	4.605	7.072	9.697	16.074	29.577	39.506	47.860	55.590

Y Tipi Pislük Tutucu

PN 16 Flanşlı, T-0820 ve T-0830 Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Basınçlı Hava ve Doymuş Buharda Kullanıma Uygundur.

Fiyat (₺)



T-0820	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
GG-25 Pik Döküm	1.376	1.505	1.707	1.963	2.142	2.919	3.943	5.175	7.032	14.400
	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*	DN 700*	DN 800*
	17903	28.987	43.133	66.975	116.394	163.400	363.742	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-0830	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100*	DN 125
GGG-40 Sfero Döküm	1.543	1.705	1.933	2.240	2.522	3.280	4.512	5.965	8.342	17.234
	DN 150*	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*	DN 500*	DN 600*	DN 700*	DN 800*
	17903	28.987	43.133	66.975	116.394	163.400	363.742	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

* Sfero döküm



Y Tipi Pislük Tutucu

Fiyat (₺)



T-0821	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*
GG-25 Pik Döküm	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
T-0831	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200*	DN 250*	DN 300*	DN 350*	DN 400*
GGG-40 Sfero Döküm	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

* Sfero döküm



Kauçuk Kompansatör

Çift Boğumlu

PN 10, Dişli Tip, EPDM Körüklü, Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Sıvı Yakıt Tesisatlarında ve Bütün Asitsiz Akışkanlarda Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1815	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80
Dişli	945	1.022	1.131	1.390	1.750	1.985	2.818	3.764

Dıştan Basıncılı Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1990	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
30 mm	4.288	4.547	4.974	5.827	6.125	7.154	8.566	12.662	16.391	24.372	31.826
T-1995	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
60 mm	4.778	4.954	5.160	6.353	6.665	7.966	10.029	14.367	18.988	28.006	39.498
T-1996	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250
90 mm	5.036	5.075	5.314	6.807	7.176	8.518	11.283	16.521	20.971	28.901	41.898

Kardan Mafsallı Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



T-2610	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	9.169	9.575	10.211	12.976	13.673	16.871	21.775	27.140	36.579	58.001	76.622	113.386
T-2620	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	9.775	10.288	10.929	13.550	14.625	17.517	23.070	28.137	38.125	59.937	79.330	118.867
T-2650	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm	10.702	11.272	11.961	14.837	16.155	19.598	25.769	32.128	43.428	70.340	91.945	137.306



Kardan Mafsallı Kompansatör

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basıncılı Hava Tesisatlarında ve Yangın Tesisatlarında Kullanılabilir.

Fiyat (₺)



T-2710	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -50/+50mm Z= -50/+50mm	7.335	7.563	7.874	9.904	10.503	12.216	17.658	20.950	28.551	46.900	57.936	84.018
T-2720	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -100/+100mm Z= -100/+100mm	7.619	7.840	8.486	10.626	11.241	13.000	18.869	22.688	30.332	49.542	61.381	90.039
T-2750	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
X= 100mm Y= -200/+200mm Z= -200/+200mm	8.247	8.661	9.313	11.760	12.576	14.552	21.278	25.824	32.455	55.853	69.479	100.441

Dilatasyon Kompansatör

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2420	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	T-2440	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	6.720	6.981	7.274	8.759	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm	6.914	7.216	7.498	9.284

**Dilatasyon Kompansatör**

T-2460	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 30 mm / Yanal 50 mm	10.117	12.785	15.034	21.345	25.828	43.874	69.535	92.456
T-2480	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm	11.685	13.960	17.064	22.845	27.529	47.619	74.290	98.868

**Dilatasyon Kompansatör**

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2520	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	T-2540	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Eksenel 30 mm Yanal 50 mm	5.665	5.765	5.845	6.953	Eksenel 30 mm Yanal 100 mm	6.109	6.183	6.294	7.499

Limit Rotlu**Metal Kompansatör**

PN 16, Flanşlı Tip, Metal Körüklü Sıcak Ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-1825	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Limit rotlu	4.128	4.605	4.788	5.872	6.789	7.887	9.255	11.120	13.626	18.001	27.656	34.762

**Dilatasyon Kompansatör**

PN 16, Kaynak Boyunlu Tip, Metal Körüklü Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde, Kızgın Su, Buhar, Kızgın Buhar, Basınçlı Hava Tesisatlarında Kullanılır.

Fiyat (₺)



T-2560	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 50 mm	7.737	9.356	11.394	14.941	18.385	33.627	45.783	69.067
T-2580	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200	DN 250	DN 300
Eksenel 60 mm / Yanal 100 mm	8.299	9.982	12.295	16.245	19.824	37.449	49.936	74.968

Küresel Vana (PN25)

Fiyat (₺)



T-2110	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Dişli, pirinç	316	491	755	1.227	1.709	3.209	4.875	7.051	11.126

*PN 16 Basınç sınıfı.

**Talep edildiği takdirde kırmızı renkli kol ile üretilebilir.



Küresel Vana Kelebek Kollu (PN25)

Fiyat (₺)



T-2120	1/2"	3/4"	1"
Dişli, pirinç	311	491	752

*PN 16 Basınç sınıfı.



İzolasyon Boyunlu Küresel Vana (PN25)



Fiyat (₺)

T-2130	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Dişli, pirinç	679	898	1.222	1.782	2.674	4.197



Mini Küresel Vana İç-Dış Dişli (PN16)



T-2160	1/2"
Dişli, pirinç	243



Yaylı Çek Valf (PN16)

Fiyat (₺)



T-2210	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Dişli, pirinç	217	326	453	744	1.035	1.406	2.798



Pislik Tutucu (PN16)

Fiyat (₺)



T-2220	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Dişli, pirinç	281	390	554	922	1.080	1.597	2.776	4.010



Otomatik Purjör (PN10)

Fiyat (₺)



T-2260	1/2"
Dişli, pirinç	496



Koli Adetleri

T-2110	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
Küresel Vana	80	60	40	25	20	15	
T-2210	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
Yaylı Çek Vana	120	105	72	45	36	24	
T-2220	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	
Pislik Tutucu	75	60	40	20	15	12	
	1/2"	3/4"					
Sprinkler	100	100					
Y-4030	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"			
Test ve Drenaj Vanası	6	6	6	6			



Merkez

Osmangazi Mh. 2653 Sk.
No:7 Esenyurt/İstanbul

444 82 62

Faks: (0212) 355 07 47

DUYAR 
Since 1965

[f](#) [t](#) [@](#) [v](#) /DuyarVana | [duyar.com](#)

DUYAR  **ACADEMY**
[duyarakademi.com.tr](#)